



Haier



PURIFICAZIONE
CONDIZIONAMENTO

LISTINO 2022 DRAFT



Bonus e Incentivi

Per il 2022, con un climatizzatore ad alta efficienza Haier si può usufruire di bonus e incentivi che garantiscono il rimborso di tutto o parte dell'importo speso per interventi che aumentano l'efficienza energetica.



	SUPERBONUS 110%	CONTO TERMICO	ECOBONUS 65%	ECOBONUS 50%
COSA PREVEDE?	Il decreto Rilancio del 16 luglio 2020 ha approvato la detrazione fino al 110% per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per la riqualificazione energetica della propria abitazione, che migliorano l'efficienza energetica della stessa, di almeno 2 classi. (Per eventuali proroghe fare riferimento ai decreti ministeriali)	Il Conto Termico è un sistema di incentivazione che ha come obiettivo l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici e dei sistemi di riscaldamento, finanziando fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di sostituzione dei sistemi per la climatizzazione, con tecnologie ad alta efficienza.	La Detrazione Fiscale al 65% è concessa per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione viene ripartita su una durata di 10 anni fino a un importo massimo di 30.000 €.	La Detrazione Fiscale al 50% consiste in una detrazione dall'Irpef sulle spese di intervento ed è concessa a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia. Viene ripartita su una durata di 10 anni, fino a un importo massimo di 96.000 € per unità immobiliare.
COME?	Le modalità con cui si può usufruire del Superbonus 110% sono diverse, tra cui: - Lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi - Detrazione fiscale in 5 rate annuali - Cessione del credito di imposta ad altri soggetti	L'incentivo è corrisposto dal GSE in una o due rate a seconda dell'importo, una volta inviata ad esso tutta la documentazione necessaria.	Questo tipo di detrazione è generalmente riconosciuta per le spese che riguardano la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale e per la riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio.	Questa detrazione ricopre diverse spese relative a manutenzioni straordinarie e ordinarie dell'edificio o anche la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con la pompa di calore.
QUALI PRODOTTI HAIER?	Alcuni dei prodotti Haier che permettono di usufruire degli incentivi sono: - Unità Split in configurazione di collegamento mono e multi - Cassette a 4 vie e Roundflow - Sistemi Canalizzati di piccola e media pressione statica - Unità Soffitto/Pavimento - Unità a Colonna			

Il dettaglio delle unità che usufruiscono degli incentivi fiscali è presente nel Listino 2022.

Indice

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllarne l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Garanzia europea 2 anni

Garanzia Haier 3 anni (registrandola sul sito) (verificare le condizioni in fase di registrazione)

DIAMETRO TUBAZIONI

Pollici (")	mm
1/4	6,35
3/8	9,52
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22

PRESTAZIONI TERMICHE

BTU	kW termici
7.000	2,05
9.000	2,65
12.000	3,52
18.000	5,29
24.000	7,05

Condizioni di rif.: raffrescamento

Temperatura ambiente: 27°C BS
19,5°C BU
Temperatura esterna: 35°C BS

Condizioni di rif.: riscaldamento

Temperatura ambiente: 20°C BS
Temperatura esterna: 7°C BS

Efficienza Energetica secondo EN 14825.

Test prestazionali secondo la EN 14511.

Sistemi di controllo 20

Residenziale monosplit 23

JADE SM	24
JADE	24
EXPERT	25
FLEXIS PLUS black	26
FLEXIS PLUS white	26
IES PLUS	27
PARETE 10 kW	27
TUNDRA PLUS	28
PEARL	29
CONSOLE	30
CASSETTE 620	30
CASSETTE ROUND FLOW	31
SOFFITTO PAVIMENTO	32
CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa	32
CANALIZZATO Media pressione 150 Pa	33
COLONNA (FA)	34
COLONNA DI ZUN	34

Residenziale multisplit 35

TABELLA COMPATIBILITÀ	36
UNITÀ ESTERNE (per combinazioni Jade SM e Expert)	38
JADE SM	39
EXPERT	39
UNITÀ ESTERNE	40
FLEXIS PLUS black	41
FLEXIS PLUS white	41
IES PLUS	42
TUNDRA PLUS	42
PEARL	43
CONSOLE	44
CASSETTE 620	44
CASSETTE ROUND FLOW	45
SOFFITTO PAVIMENTO	46
CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa	47
CANALIZZATO Media pressione 150 Pa	47

Commerciale R32 49

CASSETTE 620	50
CASSETTE ROUND FLOW (NO SENSOR)	51
CASSETTE ROUND FLOW (SENSOR)	52
PARETE 10 kW	53
SOFFITTO PAVIMENTO	54
CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa	55
CANALIZZATO Media pressione 150 Pa	56
CANALIZZATO Alta pressione 210 Pa	57
CANALIZZATO Alta pressione 210/250 Pa R410A	57
CABINET	58

Maxisplit R32 59

Riscaldamento 79

POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA MONOBLOCCO R32	80
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE	81

Trattamento Aria 83

PORTATILI	84
DEUMIDIFICATORI	85
RECUPERATORI DI CALORE	86
BARRIERE D'ARIA	87

Sistemi di controllo / Optional 87


Listino combinazioni multi parete	91
-----------------------------------	----

Purificazione


La pandemia Covid-19 e l'inquinamento atmosferico hanno messo al centro dell'interesse di ognuno di noi, l'importanza di vivere in ambienti con aria purificata da agenti inquinanti, come i PM 2.5, da sostanze allergiche, come pollini o muffe, o da agenti patogeni, come batteri e virus nocivi per l'uomo.

Haier mette al centro della propria mission aziendale quella di fornire prodotti in grado di **offrire un'aria non solo perfettamente climatizzata ma anche purificata e sanificata** per restituire al consumatore un ambiente sicuro e confortevole nel quale vivere.





Tecnologie che sanificano i componenti



Self-Clean

Congela l'umidità dell'aria presente sullo scambiatore e rimuove lo sporco presente su esso tramite successivo sbrinamento, ciò garantisce aria pulita in uscita dai condizionatori.



Steri-Clean 56°C


Uccide batteri e virus presenti sullo scambiatore riscaldandolo velocemente e facendolo arrivare ad una temperatura di 56°C per 30 minuti.



Self-Hygiene


Il materiale plastico che può entrare in contatto con l'acqua è rivestito di ioni di argento per prevenire la creazione di muffe e batteri.

Tecnologie che purificano l'aria



Purificazione IFD


Filtro IFD in grado di filtrare agenti inquinanti, allergeni, batteri presenti nell'aria con un'efficienza fino al 99.9% (Certificazione TUV).



Lampada UV-C

Modulo UV-C che emette raggi ultravioletti in grado di inibire virus e batteri presenti nell'aria che passa attraverso tali raggi. Il modulo UV-C è testato contro il virus Sars-Cov-2 (Covid 19) con un'efficienza fino al 99.998% (Laboratorio Texcell).

Texcell




Nano-Acqua

Purifica l'aria rilasciando ioni in essa che, legandosi ai batteri e virus, ne inibiscono la trasmissione. Sistema testato con un'efficienza del 97,54% (Certificazione Intertek).



Il climatizzatore utilizza un filtro IFD innovativo in grado di eliminare gli inquinanti, gli allergeni e i batteri presenti nell'aria con un'efficienza fino al 99,9%, garantendo allo stesso tempo una climatizzazione confortevole.

Tecnologia



Filtro super IFD

Il filtro IFD è composto da 6818 fori. Quando viene attivata la funzione di purificazione, le particelle dell'aria vengono caricate elettricamente e, entrando in contatto con la struttura a nido d'ape del filtro con carica elettrica opposta, vengono catturate e rimangono attaccate al filtro stesso con un'efficienza fino al 99,9%. Risultato testato dai laboratori TUV e SGS.

Sensore qualità dell'aria

Un sensore ad alta definizione installato sulla griglia di aspirazione rileva la presenza di polveri e allergeni nell'aria e visualizza in tempo reale le informazioni sullo schermo. Quando la qualità dell'aria è buona, si accende la spia verde. Quando è scarsa, si accende la spia di allarme rossa.

Design ottimizzato

Normalmente il filtro IFD si trova nella parte anteriore dell'e-vaporatore. Quando la qualità dell'aria rilevata nella stanza è scarsa e viene attivata la modalità di purificazione, il filtro IFD scorre verso l'alto andando a coprire completamente l'ingresso dell'aria.

Vantaggi



Potente purificazione

Il CADR, Clean Delivery Rate, del filtro IFD nel modello Jade da 5kW, è di 300m³/h. I test hanno mostrato che il filtro IFD riesce a garantire la pulizia profonda dell'aria in una stanza di 30m³, in soli 15 minuti.



Facile da pulire ed economico

Il filtro IFD è un componente rimovibile. Quando il filtro è sporco dopo un uso prolungato, può essere lavato e riutilizzato senza dover spendere denaro per comprarne uno nuovo.



Maggiore efficienza energetica

Il climatizzatore funziona sempre alla massima capacità di raffreddamento con un'efficienza energetica molto elevata.



Facile da attivare e gestire

La funzione Purify è attivabile dal telecomando dell'unità oppure dall'App hOn con un semplice tocco.

Certificazioni



TUV

La verifica delle prestazioni del purificatore d'aria del climatizzatore con sistema di purificazione IFD è stata testata da TÜV Rheinland. I risultati dei test evidenziano un tasso di produzione di aria pulita (Clean Air Delivery Rate, CADR) di 300m³/h. Dai risultati dei test si evince che il climatizzatore è in grado di eliminare il fumo, la polvere e i pollini con un'efficienza del 99,9%.



SGS


La percentuale di rimozione di batteri come Staphylococcus Albicans e Escherichia Coli è stata testata sul modello AS25JBHRA-W da SGS. I risultati dei test evidenziano una percentuale di eliminazione dei batteri fino al 99,3%.

Lampada UV-C



La tecnologia UV-C Protection, tramite una lampada UV-C produce raggi ultravioletti che inibiscono virus e batteri presenti nell'aria e la rendono purificata.

Tecnologia



Modulo UVC-LED

Haier utilizza la nuova generazione di Lampada UV-C con Tecnologia LED, in grado di garantire la purificazione dell'aria da batteri e virus. Il modulo UV-LED di Haier rilascia raggi UV-C che aggrediscono direttamente il DNA dei microrganismi distruggendolo e impedendo la loro riproduzione.

Dispositivo di Sicurezza

Il dispositivo UVC-LED è integrato all'interno dell'unità e uno switch magnetico garantisce l'utilizzo del dispositivo in piena sicurezza evitando qualsiasi rischio di contatto dei raggi UV con la pelle oppure gli occhi.

Potente purificazione aria

Elimina gli agenti inquinanti trasportati dall'aria senza l'ausilio di sostanze chimiche, senza residui e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Maggiore efficienza energetica

Il climatizzatore funziona sempre alla massima capacità di raffreddamento con un'efficienza energetica molto elevata.

Facile da attivare e gestire

La funzione è disponibile tramite hOn APP e può essere attivata con un semplice tocco.

Vantaggi



Certificazioni



SGS

Il test di laboratorio SGS dimostra che la lampada UV-C Haier ha un'efficienza di eliminazione dei batteri del 91,47% in 2 ore di funzionamento.



TEXCELL

Sottoposto a test di laboratorio, l'"UVC Generator Module", presente nei condizionatori Haier, ha dimostrato di riuscire ad inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid-19) con un'efficienza che raggiunge il 99,998%. I test sono stati effettuati da Texcell, un'organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale. Dallo studio di carattere informativo si evince che, all'interno di un contenitore da 45L (0,045m³), il modulo installato sui condizionatori Haier riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione del virus Sars-Cov-2 nella misura del 99,998% in 1 ora.



Il sistema di sterilizzazione Nano-Acqua purifica l'aria tramite la ionizzazione, ossia permette agli ioni presenti nell'aria di combinarsi con le particelle inquinanti o con virus e batteri presenti nella stessa per inibirne la trasmissione.

Tecnologia



Processo Ionizzazione

Le molecole dell'acqua nell'aria vengono trasformate in ioni positivi e negativi. Il processo di ionizzazione attira in modo significativo i radicali presenti nell'aria umida che interagiscono ulteriormente con la sostanza odorosa, contribuendo a ripristinare la freschezza dell'ambiente. Nel contempo, gli ioni negativi si legano ai batteri e ai virus per inibire la trasmissione di contaminanti per via aerea con un'efficienza fino al 97,54%.

Vantaggi

Aria rinfrescante

Il sistema di sterilizzazione Nano-Acqua aumenta il numero di ioni negativi nell'aria, migliorandone significativamente la qualità e fornendo un'aria più fresca da respirare.

Pelle maggiormente idratata

Gli ioni, trattenendo efficacemente le molecole d'acqua presenti nella pelle, la mantengono maggiormente idratata; essa è quindi più liscia e luminosa.

Facile da attivare e gestire

La funzione è disponibile tramite hOn APP e può essere attivata con un semplice tocco.



Certificazioni

intertek

Qingdao Haier Air
Conditioner General
Co., Ltd.

TEST REPORT



INTERTEK

Il test per il rilevamento della resistenza batterica condotto da Intertek indica che l'efficienza antibatterica della sterilizzazione con nano-acqua arriva fino al 97,54%.

Self-Clean



La tecnologia Self-Clean garantisce l'uscita di aria pulita dall'evaporatore poichè effettua il congelamento della sua superficie e il successivo sbrinamento, due fasi che consentono allo sporco accumulato di essere eliminato.

Tecnologia



Processo tecnologico

La tecnologia Self-Clean fa congelare l'umidità presente nell'aria sullo scambiatore. Il ghiaccio formatosi trattiene tutte le impurità, la polvere e i batteri che si erano depositati sulle superfici. La fase successiva di sbrinamento fa sì che il ghiaccio, sciogliendosi, trascini con sé le impurità verso lo scarico, lasciando lo scambiatore pulito e garantendo un'ottima qualità dell'aria in uscita. Se l'evaporatore non viene pulito regolarmente, lo sporco accumulato riduce lo scambio termico del 15/30% ed inoltre favorisce la proliferazione di batteri e muffe.

Tecnologia di espansione a freddo

Lo strato di brina che si forma sull'evaporatore/condensatore genera una forte forza di espansione a freddo che rimuove facilmente lo sporco dalla superficie.

Tecnologia di lavaggio espresso

Il trattamento idrofilo della superficie dell'evaporatore accelera il drenaggio dell'acqua fino al 20%.

Vantaggi



Aria più pulita

Questa tecnologia innovativa consente di uccidere i batteri e mantenere pulito l'evaporatore.



Maggiore efficienza energetica

Il climatizzatore funziona sempre alla massima capacità di raffreddamento con un'efficienza energetica molto elevata.



Risparmio sui costi di pulizia

La tecnologia permette di ridurre i costi, solitamente elevati, per la pulizia manuale periodica da parte di un tecnico dell'assistenza.



Facile da attivare e gestire

La funzione è disponibile tramite telecomando oppure App hOn e può essere attivata con un semplice tocco.

Certificazioni



TUV

La verifica dell'espansione del freddo e sbrinamento residuo del condizionatore con tecnologia Self-Clean è testato da TÜV Rheinland. I risultati dei test evidenziano che l'espansione del freddo è al 98,2% mentre lo sbrinamento residuo è dello 0%.



La tecnologia Steri-Clean permette di rimuovere batteri e virus dallo scambiatore di calore portando la temperatura dell'evaporatore a 56°C per 30 minuti.

Tecnologia



Sterilizzazione ad alta temperatura

Ricerche recenti dimostrano che quasi nessun batterio e virus può sopravvivere a 56°C per più di 30 minuti. Questa tecnologia permette di portare a 56°C l'evaporatore e, una volta terminato il processo di riscaldamento, l'evaporatore viene raffreddato istantaneamente per ottimizzare il processo di sterilizzazione. Come risultato di questo processo i virus e batteri vengono eliminati sia dello scambiatore che da altri componenti circostanti della macchina. Il risultato è testato anche dai laboratori SGS che ne hanno mostrato l'efficacia.

Vantaggi



Aria più pulita

Questa tecnologia innovativa consente di uccidere i batteri e mantenere pulito l'evaporatore.



Maggiore efficienza energetica

Il climatizzatore funziona sempre alla massima capacità di raffreddamento con un'efficienza energetica molto elevata.



Risparmio sui costi di pulizia

La tecnologia permette di ridurre i costi, solitamente elevati, per la pulizia manuale periodica da parte di un tecnico dell'assistenza.



Facile da attivare e gestire

La funzione è disponibile tramite telecomando oppure App hOn e può essere attivata con un semplice tocco

Certificazioni



SGS

La verifica della sterilizzazione a 56°C per 30 minuti è stata testata dal laboratorio SGS. I risultati dei test dimostrano che l'eliminazione dei batteri dalla superficie dell'evaporatore risulta del 99,9%.

Self-Hygiene



Con la tecnologia Self-Hygiene, tutti i componenti in plastica che possono entrare in contatto con l'acqua sono rivestiti di un materiale speciale caricato di ioni di argento, per prevenire la creazione dei batteri e muffe all'interno della macchina.

Tecnologia



Nanoparticelle di argento

Muffe e batteri sono diffusi nell'aria domestica. Essi compromettono la qualità dell'aria e causano malattie. Quando si accende il climatizzatore, la ventola inizia ad emettere aria e lo sporco si attacca ai componenti dell'unità interna provocando formazione di muffe e batteri. Le nanoparticelle di argento rilasciano continuamente piccole quantità di ioni di argento per garantire una protezione contro muffe e batteri. Il risultato è testato anche dai laboratori SGS che ne hanno mostrato l'efficacia.

Aria più salubre

Le muffe e i batteri non sono più in grado di crescere e proliferare nei componenti attraverso i quali avviene il passaggio dell'aria e gli ioni di argento non provocano alcun danno all'organismo umano. Pertanto, l'aria che esce dal climatizzatore è sempre salubre.

Eliminazione di muffe e batteri

L'utilizzo di nanoparticelle di argento nei componenti attraverso i quali avviene il passaggio dell'aria consente di eliminare muffe e batteri fino al 99,9%.

Risparmio sui costi di pulizia

La tecnologia permette di ridurre i costi, solitamente elevati, per la pulizia manuale periodica da parte di un tecnico dell'assistenza.

Vantaggi



Certificazioni



SGS

In base ai test antibatterici e antimicotici di SGS applicati nei modelli con tecnologia autopulente, il rapporto evidenzia un'efficienza antibatterica e antimicotica del 99%.

Smart Air

Negli ultimi anni si è assistito al rapido sviluppo delle telecomunicazioni e delle tecnologie IoT. Ora sono poche le cose che non si possono fare con un semplice tocco sullo schermo dello smartphone. Le nuove tendenze in fatto di elettrodomestici presentano prodotti che sfruttano l'intelligenza artificiale, e Haier ha assunto un ruolo leader in questo settore. Grazie alle funzioni smart, è possibile personalizzare i servizi in base alle proprie esigenze, controllare il condizionatore da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, e molto altro ancora.

Da quando ha iniziato a esportare in Italia nel 2013, Haier vende condizionatori intelligenti in oltre 130 paesi e regioni, con volumi di vendita che superano i 25 milioni di unità a livello globale.

A Marzo 2021, Euromonitor International, società leader di ricerche di mercato, ha indicato Haier quale primo marchio al mondo nel mercato dei condizionatori connessi (inclusi i condizionatori smart) con una quota di mercato del 31% in termini di volumi di vendite nel 2020.

GLOBAL No.1 CONNECTED Air Conditioner Brand



Date: March 2021



**EUROMONITOR
INTERNATIONAL**

No.1

I condizionatori Haier sono controllabili da remoto tramite l'App hOn, che consente anche il Controllo Vocale. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle ultime tecnologie IoT offre un'elevata facilità d'uso e il massimo comfort.



Voice control



App hOn



Con l'applicazione "hOn" di Haier si possono controllare dal proprio smartphone o tablet, da un'unica app, tutti gli elettrodomestici del gruppo Haier della propria Smart Home. Inoltre, tramite hOn, si possono gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di purificazione e molto altro. L'app permette l'utilizzo dei comandi vocali perchè compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Tecnologia



Scarica l'App hOn!
disponibile su App Store,
GooglePlay e
Huawei AppGallery




Modulo Wi-Fi integrato nell'unità

Il modulo Wi-Fi è già presente nel condizionatore. Per poter controllare le unità tramite smartphone o tablet è necessario scaricare l'App hOn disponibile su App Store, Google Play e Huawei AppGallery ricercandola tramite il nominativo oppure scannerizzando, dal proprio smartphone, il QR Code qui riportato.

La nuova App hOn è un unico ambiente digitale per controllare, gestire e divertirsi, ottenendo il massimo da tutti i prodotti del gruppo Haier. Da questa App, infatti, è possibile controllare tutti gli elettrodomestici smart del gruppo Haier, utilizzando anche il controllo vocale tramite gli assistenti vocali più noti. Nasce, utilizzando le ultime tecnologie per le apparecchiature Smart, per rendere più semplice e facile l'esperienza d'uso.

Vantaggi



Funzioni app hOn

Controllo centralizzato di tutti i dispositivi della Smart Home

Si possono controllare con una sola App tutti gli elettrodomestici Smart a marchio Haier, quindi anche Candy, Hoover, Rosières e Haier stesso.

Gestione tramite comandi vocali

Tramite gli assistenti vocali è possibile impostare le modalità di funzionamento, regolare la temperatura e la velocità di ventilazione, comunicare lo stato del condizionatore, attivare un programma e impostare la modalità silenziosa.

Gestione di tutte le funzioni base

Tramite l'App è possibile gestire tutte le funzioni base come accensione, programmi, ventilazione ecc.

Gestione delle funzioni di purificazione

Con l'App hOn si possono attivare e disattivare le funzioni di purificazione come Lampada UV-C, Nano-Acqua, Self-Clean e Steri-Clean 56°C.

Gestione della pianificazione e consigli pratici

Attraverso hOn si può schedare quando far entrare in funzione il climatizzatore e si ha una sezione con i consigli per utilizzare al meglio il proprio condizionatore.

Voice-Control



Il totale comfort è anche quando le parole valgono più delle azioni. Con la funzione di controllo vocale di Haier, è possibile gestire le funzioni principali di uno o più condizionatori, semplicemente attraverso la comunicazione verbale. Per usufruire di questa funzione è necessario assicurarsi che i condizionatori Haier siano connessi alla rete WiFi e configurati con un apparecchio Smart Home NON fornito da Haier (per gli apparecchi compatibili, contattare sede).

Tecnologia



Compatibile con i principali assistenti vocali

Con la funzione di voice control è possibile interagire con i principali assistenti vocali, Google e Amazon Alexa, per gestire il tuo condizionatore in modo più intuitivo usando la voce.

Vantaggi



Aria rinfrescante

Al proprio assistente vocale si potrà chiedere:

- di impostare il condizionatore in modalità freddo o caldo
- di impostare una temperatura
- di aumentare o diminuire la temperatura impostata
- e molto altro.

Per la lista dettagliata dei comandi vocali si rimanda al manuale d'istruzioni dedicato per Google Home e Amazon Alexa.


SUPERMATCH: 100% COMBINAZIONI - 50% RIDUZIONE DI STOCK

Unità interne universali per sistemi monosplit o multisplit.

UNITÀ ESTERNE R32 MONOSPLIT			1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U42S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
UNITÀ INTERNE R32		kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	7,1 kW
 NEW EXPERT	AS25XCAHRA	2,5	•				
	AS35XCAHRA	3,5		•			
	AS50XCAHRA	5,0				•	
 FLEXIS PLUS Black	AS25S2SF1FA-MB3	2,5	•				
	AS35S2SF1FA-MB3	3,5		•			
	AS42S2SF1FA-MB3	4,2			•		
	AS50S2SF1FA-MB3	5,0				•	
	AS71S2SF1FA-MB3	7,1					•
 FLEXIS PLUS White	AS25S2SF1FA-MW3	2,5	•				
	AS35S2SF1FA-MW3	3,5		•			
	AS42S2SF1FA-MW3	4,2			•		
	AS50S2SF1FA-MW3	5,0				•	
	AS71S2SF1FA-MW3	7,1					•
 IES PLUS	AS25S2SF2FA-3	2,5	•				
	AS35S2SF2FA-3	3,5		•			
	AS42S2SF2FA-3	4,2			•		
	AS50S2SF2FA-3	5,0				•	
	AS71S2SF2FA-3	7,1					•
 CONSOLE	AF25S2SD1FA	2,5	•				
	AF35S2SD1FA	3,5		•			
	AF42S2SD1FA	4,2			•		
 CASSETTE 620	AB35S2SC2FA	3,5		•			
	AB50S2SC2FA	5,0				•	
 CASSETTE ROUND FLOW	AB71S2SG1FA	7,1					•
	AB71S2SG1FA(HS) (unità con sensore)						
 SOFFITTO PAVIMENTO	AC35S2SG1FA	3,5		•			
	AC50S2SG1FA	5,0				•	
	AC71S2SG1FA	7,1					•
 CANALIZZATO SLIM BASSA P. 30 Pa	AD35S2SS1FA	3,5		•			
	AD50S2SS1FA	5,0				•	
	AD71S2SS1FA	7,1					•
 CANALIZZATO MEDIA P. 150 Pa	AD35S2SM3FA	3,5		•			
	AD50S2SM3FA	5,0				•	
	AD71S2SM3FA	7,1					•

I kW/Btu espressi sono di classificazione in raffreddamento. Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

UNITÀ ESTERNE R32 MULTISPLIT			1:2		1:3		1:4		1:5	
			2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3*	3U55S2SR3FA 3U55S2SR5FA*	3U70S2SR3FA 3U70S2SR5FA	4U75S2SR3FA 4U75S2SR5FA	4U85S2SR3FA 4U85S2SR5FA*	5U90S2SS3FA 5U90S2SS5FA	5U105S2SS3FA 5U105S2SS5FA
UNITÀ INTERNE R32		kW	4,0 kW	5,0 kW	5,5 kW	7,0 kW	7,5 kW	8,5 kW	9,0 kW	10,5 kW
 JADE SM	AS25S2SJ1FA-3	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SJ1FA-3	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SJ1FA-3	5,0			●	●	●	●	●	●
 EXPERT	AS20XCAHRA	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25XCAHRA	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35XCAHRA	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42XCAHRA	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50XCAHRA	5,0			●	●	●	●	●	●
 FLEXIS PLUS Black	AS20S2SF1FA-MB3	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25S2SF1FA-MB3	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SF1FA-MB3	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42S2SF1FA-MB3	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SF1FA-MB3	5,0			●	●	●	●	●	●
	AS71S2SF1FA-MB3	7,1				●	●	●	●	●
 FLEXIS PLUS White	AS20S2SF1FA-MW3	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25S2SF1FA-MW3	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SF1FA-MW3	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42S2SF1FA-MW3	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SF1FA-MW3	5,0			●	●	●	●	●	●
	AS71S2SF1FA-MW3	7,1				●	●	●	●	●
 IES PLUS	AS20S2SF2FA-3	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25S2SF2FA-3	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SF2FA-3	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42S2SF2FA-3	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SF2FA-3	5,0			●	●	●	●	●	●
 PEARL	AS71S2SF2FA-3	7,1				●	●	●	●	●
	AS20PBAHRA	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25PBAHRA	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35PBAHRA	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS50PDAHRA	5,0			●	●	●	●	●	●
 TUNDRA PLUS	AS20TADHRA-2	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25TADHRA-2	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35TADHRA-2	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
 CONSOLE	AF25S2SD1FA	2,5		●	●	●				
	AF35S2SD1FA	3,5		●	●	●				
	AF42S2SD1FA	4,2		●	●	●				
 CASSETTE 620	AB25S2SC2FA	2,5			●	●	●	●	●	●
	AB35S2SC2FA	3,5			●	●	●	●	●	●
	AB50S2SC2FA	5,0			●	●	●	●	●	●
 CASSETTE ROUND FLOW	AB71S2SG1FA									
	AB71S2SG1FA(HS) (unità con sensore)	7,1				●	●	●	●	●
 SOFFITTO PAVIMENTO	AC35S2SG1FA	3,5			●	●	●	●	●	●
	AC50S2SG1FA	5,0			●	●	●	●	●	●
	AC71S2SG1FA	7,1				●	●	●	●	●
	AD25S2SS1FA	2,5			●	●	●	●	●	●
 CANALIZZATO SLIM BASSA P. 30 Pa	AD35S2SS1FA	3,5			●	●	●	●	●	●
	AD50S2SS1FA	5,0			●	●	●	●	●	●
	AD71S2SS1FA	7,1				●	●	●	●	●
	AD35S2SM3FA	3,5			●	●	●	●	●	●
 CANALIZZATO MEDIA P. 150 Pa	AD50S2SM3FA	5,0			●	●	●	●	●	●
	AD71S2SM3FA	7,1				●	●	●	●	●

* Combinazioni Jade e Expert

1 kW/Btu espressi sono di classificazione in raffreddamento.
Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA DIMENSIONE DEI
LOCALI IN RIFERIMENTO ALLA NORMA EN378

TELECOMANDI					WI-FI		
							
	● Standard	● Optional					
LINEA	YR-HE 2503310U2	YR-HD01 25033105L	YR-HBS01 25030001L	YR-HQ 2503000R3	KZW-W001 25033108L	KZW-W002 2503310AL	HIW164DBI* 25033101J
JADE SM JADE				●		●	
EXPERT				●			
FLEXIS PLUS			●	●			●
IES PLUS	●	●					●
PEARL	●	●					●
TUNDRA PLUS	●	●					●
CONSOLE		●	●			●	●
CASSETTE 620			●		●		●
CASSETTE ROUND FLOW			●		●		●
SOFFITTO PAVIMENTO		●	●		●		●
CANALIZZATO SLIM BASSA P. 30 Pa		●❖	●❖		●		●
CANALIZZATO MEDIA PRESS. 150 Pa		● (+ ricevitore RE-02) **	● (+ ricevitore RE-02) **		●		●
CANALIZZATO ALTA PRESS. 210/250 Pa		● (+ ricevitore RE-02) **	● (+ ricevitore RE-02) **		●		●
COLONNA (FA)				●	●		
COLONNA (DI ZUN)				●	●		
CABINET		●	●				


*Abbinabile solo con COMANDO CENTRALIZZATO HC-SA164DBT

❖ SENZA PANNELLO necessita di ricevitore RE-02

IL KIT PANNELLO (OPTIONAL) COMPRENDE:

Griglia di mandata aria dotata di alette verticali e orizzontali motorizzate effetto 3D + ricevitore + display

Griglia ripresa aria dotata di filtro




UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CARATTERISTICHE	CODICE COMMERCIALE
AD25S2SS1FA - AD35S2SS1FA	P1B-890IA/D	Con display compreso di ricevitore	2505451A2
AD50S2SS1FA - AD71S2SS1FA	P1B-1210IA/D	Con display compreso di ricevitore	2505451F2



RE-02
25030103J

** Accessorio necessario per unità canalizzate con uso telecomando e senza pannello optional

COMANDI A FILO					CAVO CONNETTORE
- Standard - Optional					
LINEA	HW-BA101ABT 25030105J	HW-BA116ABK 25030104L	YR-E17A 25030106L	YR-E16B 25030105L	0010452854
JADE SM JADE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
EXPERT					
FLEXIS PLUS	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	●
IES PLUS	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	●
PEARL	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	●
TUNDRA PLUS	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	● (+ interfaccia WK-B)	●
CONSOLE	●	●	●	●	●
CASSETTE 620	●	●	●	●	●
CASSETTE ROUND FLOW			●	●	●
SOFFITTO PAVIMENTO	●	●	●	●	●
CANALIZZATO SLIM BASSA P. 30 Pa	●	● (*)	●	●	●
CANALIZZATO MEDIA PRESS. 150 Pa	●	● (*)	●	●	●
CANALIZZATO ALTA PRESS. 210/250 Pa	●	● (*)	●	●	●

* Con questo comando a filo non è possibile modificare la pressione statica delle unità canalizzate

COMANDI CENTRALIZZATI		
- Standard - Optional		
LINEA	HC-SA164DBT 25030134J	YCZ-A004 25030132J
MULTI 1:2	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI
MULTI 1:3	●	●
MULTI 1:4	●	●
MULTI 1:5	●	●
MONO R32	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI
MONO R410A	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI
MAXISPLIT	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI	● necessita di YCJ-A002 per ogni UI



WK-B
2503310BL



YCJ-A002
25030163J

Interfacce necessarie per il collegamento a comando a filo oppure centralizzato (vedere tabelle sopra).

DRAFT USO INTERNO - MARCO STAFFA

Haier

Residenziale monosplit

JADE SM **NEW**

JADE

EXPERT **NEW**

FLEXIS PLUS

IES PLUS

PARETE 10 kW **NEW**

TUNDRA PLUS

PEARL **NEW**

CONSOLE

CASSETTE 620

CASSETTE ROUND FLOW

SOFFITTO PAVIMENTO

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa

COLONNA FA

COLONNA DI ZUN

NEW JADE SM



YR-HQ di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25S2SJ1FA-3	2501301Q4	2,6 (1,0~4,0)	8,75 (A+++)	3,2 (1,1~5,4)	5,1 (A+++)		€ 725	€ 1787	
	UE	1U25MECFRA-3	2502301Q4						€ 1062		
1	UI	AS35S2SJ1FA-3	2501302Q4	3,5 (1,0~4,0)	8,75 (A+++)	4,2 (1,3~5,8)	5,1 (A+++)		€ 840	€ 2009	
	UE	1U35MECFRA-3	2502302Q4						€ 1169		
1	UI	AS50S2SJ1FA-3	2501305Q4	5,2 (1,4~6,0)	7,50 (A++)	6,0 (1,4~6,9)	4,6 (A++)		€ 1022	€ 2510	
	UE	1U50JECFRA-3	2502305Q4						€ 1488		

JADE




IN ESAURIMENTO



YR-HQ di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25JBHRA-W	2501301Q3	2,6 (1,0-4,0)	8,75 (A+++)	3,2 (1,1-5,4)	5,1 (A+++)	●	€ 704	€ 1735	
	UE	1U25JEJFRA	2502301Q3						€ 1031		
1	UI	AS35JBHRA-W	2501302Q3	3,5 (1,0-4,0)	8,75 (A+++)	4,2 (1,3-5,8)	5,1 (A+++)	●	€ 816	€ 1951	
	UE	1U35JEJFRA	2502302Q3						€ 1135		
1	UI	AS50JDHRA-W	2501305Q3	5,2 (1,4-6,0)	7,50 (A++)	6,0 (1,4-6,9)	4,6 (A++)	●	€ 992	€ 2437	
	UE	1U50REJFRA	2502305Q3						€ 1445		

● = SI ECO BONUS



NEW



FINITURA BIANCO OPACO



UVC Pro



Self-Clean



Steri-Clean 56°C



NEW Wi-Fi



Facile installazione

DISPONIBILE
DA MAGGIO 2022




Telecomando di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO NERO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25XCAHRA *	2501301D2	2,6 (0,8~3,2)	8,5 (A+++)	3,2 (0,8~4,2)	4,6 (A++)		€ 622	€ 1349	
	UE	1U25S2SM1FA	2502301T2						€ 727		€ 4,65
1	UI	AS35XCAHRA *	2501302D2	3,5 (1,0~4,0)	8,5 (A+++)	4,2 (1,0~5,2)	4,6 (A++)		€ 677	€ 1480	
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		€ 4,65
1	UI	AS50XCAHRA *	2501305D2	5,2 (1,4~6,0)	7,2 (A++)	6,0 (1,4~6,9)	4,6 (A++)		€ 1092	€ 2322	
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		€ 4,65

* Dati in attesa di conferma

● = SI ECO BONUS

FLEXIS PLUS black



FINITURA NERO OPACO



Lampada UV-C



Self-Clean



Steri-Clean 56°C



NEW Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D




Facile installazione



YR-HQ di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO NERO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25S2SF1FA-MB3	2501301C2	2,6 (0,8-3,2)	8,5 (A+++)	3,2 (0,8-4,2)	4,6 (A++)	●	€ 651	€ 1378	€ 4,65
	UE	1U25S2SM1FA	2502301T2						€ 727		
1	UI	AS35S2SF1FA-MB3	2501302C2	3,5 (1,0-4,0)	8,5 (A+++)	4,2 (1,0-5,2)	4,6 (A++)	●	€ 718	€ 1521	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AS42S2SF1FA-MB3	2501304C2	4,2 (1,2-4,8)	7,0 (A++)	4,4 (1,3-5,8)	4,0 (A++)	●	€ 951	€ 1869	€ 4,65
	UE	1U42S2SM1FA	2502304T2						€ 918		
1	UI	AS50S2SF1FA-MB3	2501305C2	5,2 (1,4-6,0)	7,2 (A++)	6,0 (1,4-6,9)	4,6 (A++)	●	€ 1147	€ 2377	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AS71S2SF1FA-MB3	2501306C2	7,0 (2,2-7,5)	7,1 (A++)	8,0 (2,4-8,5)	4,0 (A+)	●	€ 1332	€ 2780	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

FLEXIS PLUS white



FINITURA BIANCO OPACO



Lampada UV-C



Self-Clean



Steri-Clean 56°C



NEW Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione




YR-HQ di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO BIANCO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25S2SF1FA-MW3	2501301B2	2,6 (0,8-3,2)	8,5 (A+++)	3,2 (0,8-4,2)	4,6 (A++)	●	€ 541	€ 1268	€ 4,65
	UE	1U25S2SM1FA	2502301T2						€ 727		
1	UI	AS35S2SF1FA-MW3	2501302B2	3,5 (1,0-4,0)	8,5 (A+++)	4,2 (1,0-5,2)	4,6 (A++)	●	€ 588	€ 1391	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AS42S2SF1FA-MW3	2501304B2	4,2 (1,2-4,8)	7,0 (A++)	4,4 (1,3-5,8)	4,0 (A++)	●	€ 791	€ 1709	€ 4,65
	UE	1U42S2SM1FA	2502304T2						€ 918		
1	UI	AS50S2SF1FA-MW3	2501305B2	5,2 (1,4-6,0)	7,2 (A++)	6,0 (1,4-6,9)	4,6 (A++)	●	€ 949	€ 2179	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AS71S2SF1FA-MW3	2501306B2	7,0 (2,2-7,5)	7,1 (A++)	8,0 (2,4-8,5)	4,0 (A+)	●	€ 1131	€ 2579	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

● = SI ECO BONUS

IES PLUS



IN ESAURIMENTO



Nano-Aqua



Self-Clean



Steri-Clean 56°C



NEW Wi-Fi



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione



YR-HE di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25S2SF2FA-3	2501301A2	2,6 (0,8-3,2)	8,5 (A+++)	3,2 (0,8-4,2)	4,6 (A++)	●	€ 423	€ 1150	
	UE	1U25S2SM1FA	2502301T2						€ 727		€ 4,65
1	UI	AS35S2SF2FA-3	2501302A2	3,5 (1,0-4,0)	8,5 (A+++)	4,2 (1,0-5,2)	4,6 (A++)	●	€ 487	€ 1290	
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		€ 4,65
1	UI	AS42S2SF2FA-3	2501304A2	4,2 (1,2-4,8)	7,0 (A++)	4,4 (1,3-5,8)	4,0 (A+)	●	€ 622	€ 1540	
	UE	1U42S2SM1FA	2502304T2						€ 918		€ 4,65
1	UI	AS50S2SF2FA-3	2501305A2	5,2 (1,4-7,0)	7,2 (A++)	6,0 (1,4-6,9)	4,6 (A++)	●	€ 778	€ 2008	
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		€ 4,65
1	UI	AS71S2SF2FA-3	2501306A2	7,0 (2,2-7,5)	7,1 (A++)	8,0 (2,4-8,5)	4,0 (A+)	●	€ 918	€ 2366	
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		€ 4,65

NEW PARETE 10 kW monosplit



NEW



Quiet



Flusso 3D



Wi-Fi optional



Facile installazione



YR-HE di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS105S2SF2FA-2	2501307U2	9,0 (2,5-10)	6,1 (A++)	9,5 (3,0-10,5)	4,0 (A+)		€ 1574	€ 4217	
	UE monofase	1U105S2SS2FA	2502308C2						€ 2643		€ 4,65

● = SI ECO BONUS

TUNDRA PLUS



IN ESAURIMENTO



Self-Clean



NEW Wi-Fi



Silenziosità



Intelligent Air




YR-HE di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25TADHRA-2	2501301UA	2,6 (0,8-3,4)	6,2 (A++)	2,9 (1,0-3,8)	4,1 (A+)		€ 253	€ 829	
	UE	1U25YEEFRA	2502301UA						€ 576		
1	UI	AS35TADHRA-2	2501302UA	3,6 (1,0-4,0)	6,4 (A++)	3,7 (1,1-4,6)	4,1 (A+)		€ 284	€ 928	
	UE	1U35MEEFRA	2502302RA						€ 644		
1	UI	AS50TDDHRA-CLC	2501305UA	5,0 (1,3-5,8)	6,1 (A++)	5,2 (1,4-6,0)	4,0 (A+)		€ 445	€ 1437	
	UE	1U50MEGFRA	2502305HA						€ 992		
1	UI	AS68TEDHRA-CLC	2501306UA	7,0 (2,2-8,5)	7,1 (A++)	8,1 (2,4-10,0)	4,0 (A+)		€ 612	€ 1888	
	UE	1U68REEFRA	2502306RA						€ 1276		

● = SI ECO BONUS

NEW PEARL



NEW



FINITURA BIANCO OPACO



Lampada UV-C



Self-Clean



Steri-Clean 56°C



NEW Wi-Fi



Flusso Aria Coanda



Silenziosità



Facile installazione



YR-HE di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS25PBAHRA	2501301HA	2,6 (0,8-3,0)	6,1 (A++)	2,8 (0,8-3,2)	4,0 (A+)		€ 271	€ 847	€ 4,65
	UE	1U25YEGFRA	2502301HA						€ 576		
1	UI	AS35PBAHRA	2501302HA	3,2 (0,8-3,6)	6,1 (A++)	3,4 (0,8-4,2)	4,0 (A+)		€ 308	€ 952	€ 4,65
	UE	1U35YEGFRA	2502302HA						€ 644		
1	UI	AS50PDAHRA	2501305HA	5,0 (1,3-5,8)	6,1 (A++)	5,2 (1,4-6,0)	4,0 (A+)		€ 481	€ 1473	€ 4,65
	UE	1U50MEGFRA	2502305HA						€ 992		
1	UI	AS68PDAHRA	2501306HA	6,8 (2,2-8,5)	6,8 (A++)	6,8 (2,4-9,5)	4,0 (A+)		€ 656	€ 1932	€ 4,65
	UE	1U68WEGFRA	2502306HA						€ 1276		


Lampada UV-C



Modulo UVC-LED

L'unità Pearl di Haier Air Conditioners è dotata di "Modulo UVC-LED", modulo che genera raggi ultravioletti. Sottoposto a test di laboratorio, il modulo ha dimostrato di riuscire a inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid-19) con un'efficienza che raggiunge il 99,998%*.

* I test sono stati effettuati da Texcell, un'organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale. Dallo studio di carattere informativo si evince che, all'interno di un contenitore da 45L (0,045m³), il modulo installato sui condizionatori Haier riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione del virus Sars-Cov-2 nella misura del 99,998% in 1 ora.



App hOn



Con l'applicazione "hOn" di Haier si possono controllare dal proprio smartphone o tablet, da un'unica app, tutti gli elettrodomestici del gruppo Haier della propria Smart Home. Inoltre, tramite hOn, si possono gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di purificazione e molto altro.

L'app permette l'utilizzo dei comandi vocali perchè compatibile con Google Assistant e Alexa.



● = SI ECO BONUS

CONSOLE



Silenziosità



Doppio flusso



Design compatto



Sleep



Wi-Fi optional



YR-HQS01 di serie

PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	12,9
1,4	16,8
1,6	22,0
1,8	27,8
2,0	34,3
2,2	41,5
2,4	49,4
2,6	58,0
2,8	67,3
3,0	77,2

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AF25S2SD1FA	2501421A2	2,5 (0,8-3,2)	8,0 (A++)	3,0 (0,8-3,8)	4,2 (A+)		€ 889	€ 1616	€ 4,65
	UE	1U25S2SM1FA	2502301T2						€ 727		
1	UI	AF35S2SD1FA	2501422A2	3,4 (1,0-4,0)	7,5 (A++)	3,5 (1,0-4,5)	4,2 (A+)		€ 1052	€ 1855	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AF42S2SD1FA	2501424A2	4,2 (1,4-4,5)	7,0 (A++)	4,7 (1,4-5,0)	4,0 (A+)		€ 1130	€ 2048	€ 4,65
	UE	1U42S2SM1FA	2502304T2						€ 918		

CASSETTE 620



PB-620KB pannello



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AB35S2SC2FA	2501452C2	3,5 (0,9~4,5)	6,1 (A++)	4,0 (1,0~4,8)	3,8 (A)		€ 989	€ 1792	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AB50S2SC2FA	2501455C2	5,0 (1,8~5,8)	6,1 (A++)	5,5 (2,0~6,5)	3,8 (A)		€ 1068	€ 2298	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		

ESEMPIO ACCESSORIO COMANDO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-HBS01 (telecomando)	25030001L	€ 96
YR-HQS01 (telecomando)	25030003L	€ 98
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

Nota bene:

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

CASSETTE ROUND FLOW (NO SENSOR)



PB-950KB pannello



Silenziosità



8 Vie
(4 indipendenti)



Wi-Fi optional



Fresh Air



Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AB71S2SG1FA	2501456A2	7,1 (2,0-7,3)	6,1 (A++)	8,0 (2,5-8,0)	3,8 (A)		€ 1223	€ 2671	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

ESEMPIO ACCESSORIO COMANDO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-HBS01 (telecomando)	25030001L	€ 96
YR-HQS01 (telecomando)	25030003L	€ 98
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 107
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 202

Nota bene:

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

CASSETTE ROUND FLOW (SENSOR)



PB-950MB pannello



Silenziosità



8 Vie
(4 indipendenti)



Wi-Fi optional



Fresh Air



Sensor



Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AB71S2SG1FA(HS)	2501456B2	7,1 (2,0-7,3)	6,1 (A++)	8,0 (2,5-8,0)	3,8 (A)		€ 1368	€ 2816	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

ESEMPIO ACCESSORIO COMANDO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-HBS01 (telecomando)	25030001L	€ 96
YR-HQS01 (telecomando)	25030003L	€ 98
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

Nota bene:

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

SOFFITTO PAVIMENTO



(AC71) SOFFITTO		(AC71) PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)	m (kg)	Sup. (m²)
1,225	0,95	1,225	12,9
1,4	1,25	1,4	16,8
1,6	1,63	1,6	22,0
1,8	2,07	1,8	27,8
2,0	2,55	2,0	34,3
2,2	3,09	2,2	41,5
2,4	3,68	2,4	49,4
2,6	4,31	2,6	58,0
2,8	5,00	2,8	67,3
3,0	5,74	3,0	77,2



Silenziosità



Flusso +



5 Velocità



Wi-Fi optional



Fresh Air




On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AC35S2SG1FA	2501402A2	3,5 (1,0-4,3)	8,5 (A+++)	4,0 (1,0-5,3)	4,47 (A+)	●	€ 1028	€ 1831	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AC50S2SG1FA	2501405A2	5,0 (1,4-5,7)	7,31 (A++)	5,8 (1,4-6,0)	4,1 (A+)	●	€ 1088	€ 2318	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AC71S2SG1FA	2501406A2	7,1 (2,0-7,3)	6,1 (A++)	7,5 (2,5-8,0)	3,8 (A)	●	€ 1209	€ 2657	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico
Condensa



Flessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AD35S2SS1FA	2504652A2	3,50 (0,9-4,5)	6,1 (A++)	4,0 (1,0-4,8)	3,8 (A)		€ 838	€ 1641	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AD50S2SS1FA	2504655A2	5,0 (1,8-6,0)	6,1 (A++)	5,5 (2,0-6,2)	3,8 (A)		€ 985	€ 2215	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AD71S2SS1FA	2504656A2	7,1 (2,0-7,6)	6,1 (A++)	7,5 (3,0-8,3)	3,8 (A)		€ 960	€ 2408	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

ESEMPIO ACCESSORIO COMANDO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-HBS01 (telecomando)	25030001L	€ 96
YR-HQS01 (telecomando)	25030003L	€ 98
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

Nota bene:

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AD35S2SM3FA	2501652B2	3,5 (0,9-4,5)	6,10 (A++)	4,0 (1,0-4,8)	3,8 (A)		€ 1011	€ 1814	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AD50S2SM3FA	2501655B2	5,0 (1,8-6,0)	6,10 (A++)	6,0 (2,0-6,2)	3,8 (A)		€ 1012	€ 2242	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AD71S2SM3FA	2501656B2	7,1 (2,0-8,2)	6,10 (A++)	7,5 (2,5-8,5)	3,8 (A)		€ 1160	€ 2608	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

ESEMPIO ACCESSORIO COMANDO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-HBS01 (telecomando)	25030001L	€ 96
YR-HQS01 (telecomando)	25030003L	€ 98
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

Nota bene:

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

COLONNA (FA)



Self-Clean



Purificazione IFD



Tecnologia BNT



Wi-Fi



Silenziosità



YR-HQ di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AP71UFAHRA	25013A6B2	7,2 (0,9-8,9)	7,0 (A++)	8,0 (0,9-10,5)	4,0 (A+)		€ 1844	€ 3306	
	UE	1U71REAFRA	25023A6B2						€ 1462		€ 4,65

COLONNA DI ZUN



FINITURA BIANCO LUCIDO



Wi-Fi



Silenziosità



Flusso 3D



Sleep



YR-HQ di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AP71DFCHRA	25013A6C2	7,2 (0,9-8,9)	7,0 (A++)	8,0 (0,9-10,5)	4,0 (A+)		€ 1241	€ 2691	€ 4,65
	UE	1U71RECFRA	25023A6C2						€ 1450		

● = SI ECO BONUS

Haier

Residenziale multisplit

JADE SM **NEW**

EXPERT **NEW**

FLEXIS PLUS

IES PLUS

PEARL **NEW**

TUNDRA PLUS

CONSOLE

CASSETTE 620

CASSETTE ROUND FLOW

SOFFITTO PAVIMENTO

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa

N. UI	UI A	UI B	UI C	UI D	UI E	totale UI kW	Unità esterne multisplit								Totale combinazioni
							2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR3FA 3U55S2SR5FA	3U70S2SR3FA 3U70S2SR5FA	4U75S2SR3FA 4U75S2SR5FA	4U85S2SR3FA 4U85S2SR5FA	5U90S2SS3FA 5U90S2SS5FA	5U105S2SS3FA 5U105S2SS5FA	
2	2	2	0	0	0	4	✓●	✓●	✓	✓	✓	✓		✓	7
	2	2,5	0	0	0	4,5	✓●	✓●	✓●	✓	✓	✓		✓	9
	2	3,5	0	0	0	5,5	✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	✓	✓	9
	2	4,2	0	0	0	6,2		✓●	✓●	✓	✓●	✓	✓	✓	7
	2	5	0	0	0	7			✓●	✓●	✓●	✓	✓	✓	7
	2	7,1	0	0	0	9,1					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	2,5	0	0	0	5	✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓●	✓	✓	9
	2,5	3,5	0	0	0	6	✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	✓	✓	9
	2,5	4,2	0	0	0	6,7		✓●	✓●	✓	✓●	✓	✓	✓	7
	2,5	5	0	0	0	7,5			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	7
	2,5	7,1	0	0	0	9,6					✓●	✓●	✓	✓	4
	3,5	3,5	0	0	0	7		✓●	✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	8
	3,5	4,2	0	0	0	7,7		✓●		✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	3,5	5	0	0	0	8,5				✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	3,5	7,1	0	0	0	10,6					✓●	✓●	✓	✓	4
	4,2	4,2	0	0	0	8,4		✓●		✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	4,2	5	0	0	0	9,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	4,2	7,1	0	0	0	11,3					✓●	✓●	✓	✓	4
	5	5	0	0	0	10					✓●	✓●	✓	✓	4
	5	7,1	0	0	0	12,1					✓●	✓●	✓	✓	4
3	7,1	7,1	0	0	0	14,2						✓●		✓	2
	2	2	2	0	0	6			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	2	2	2,5	0	0	6,5			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	2	2	3,5	0	0	7,5			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	2	2	4,2	0	0	8,2				✓●	✓●	✓●	✓	✓	5
	2	2	5	0	0	9				✓●	✓●	✓●	✓	✓	5
	2	2	7,1	0	0	11,1					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	2,5	0	0	7			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	2	2,5	3,5	0	0	8			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	2	2,5	4,2	0	0	8,7				✓●	✓●	✓●	✓	✓	5
	2	2,5	5	0	0	9,5				✓●	✓●	✓●	✓	✓	5
	2	2,5	7,1	0	0	11,6					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	3,5	3,5	0	0	9				✓●	✓●	✓●	✓	✓	5
	2	3,5	4,2	0	0	9,7				✓●	✓●	✓●	✓	✓	5
	2	3,5	5	0	0	10,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	3,5	7,1	0	0	12,6					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	4,2	4,2	0	0	10,4					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	4,2	5	0	0	11,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	4,2	7,1	0	0	13,3					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	5	5	0	0	12						✓●	✓	✓	2
	2	5	7,1	0	0	14,1							✓	✓	1
	2,5	2,5	2,5	0	0	7,5			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	2,5	2,5	3,5	0	0	8,5			✓●	✓●	✓●	✓●	✓	✓	6
	2,5	2,5	4,2	0	0	9,2				✓●	✓●	✓●	✓	✓	5
	2,5	2,5	5	0	0	10					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	2,5	7,1	0	0	12,1						✓●	✓	✓	4
	2,5	3,5	3,5	0	0	9,5			✓●		✓●	✓●	✓	✓	5
	2,5	3,5	4,2	0	0	10,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	3,5	5	0	0	11					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	3,5	7,1	0	0	13,1					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	4,2	4,2	0	0	10,9					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	4,2	5	0	0	11,7					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	4,2	7,1	0	0	13,8							✓	✓	2
	2,5	5	5	0	0	12,5						✓●	✓	✓	3
	2,5	5	7,1	0	0	14,6								✓	1
	3,5	3,5	3,5	0	0	10,5				✓●	✓●	✓●	✓	✓	4
	3,5	3,5	4,2	0	0	11,2				✓●	✓●	✓●	✓	✓	4
	3,5	3,5	5	0	0	12				✓●	✓●	✓●	✓	✓	4
	3,5	3,5	7,1	0	0	14,1					✓●	✓●	✓	✓	2
	3,5	4,2	4,2	0	0	11,9					✓●	✓●	✓	✓	3
	3,5	4,2	5	0	0	12,7					✓●	✓●	✓	✓	3
	3,5	5	5	0	0	13,5					✓●	✓●	✓	✓	3
	4,2	4,2	4,2	0	0	12,6					✓●	✓●	✓	✓	3
	4,2	4,2	5	0	0	13,4					✓●	✓●	✓	✓	3
	4,2	5	5	0	0	14,2							✓	✓	1
	5	5	5	0	0	15								✓	1

SEGUE →

LEGENDA	
✓	COMBINAZIONE
●	ECO BONUS

CONTEMPORANEITÀ DI FUNZIONAMENTO	
OK	
ATTENZIONE LA POTENZA DELLE UNITÀ INTERNE È SUPERIORE ALLA POTENZA DELL'UNITÀ ESTERNA	

N. UI	Unità interne					totale UI kW	Unità esterne multisplit								Totale combinazioni
	UI A	UI B	UI C	UI D	UI E		2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR3FA 3U55S2SR5FA	3U70S2SR3FA 3U70S2SR5FA	4U75S2SR3FA 4U75S2SR5FA	4U85S2SR3FA 4U85S2SR5FA	5U90S2SS3FA 5U90S2SS5FA	5U105S2SS3FA 5U105S2SS5FA	
4	2	2	2	2	0	8					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2	2,5	0	8,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2	3,5	0	9,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2	4,2	0	10,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2	5	0	11					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2	7,1	0	13,1					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2,5	2,5	0	9					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2,5	3,5	0	10					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2,5	4,2	0	10,7					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2,5	5	0	11,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	2,5	7,1	0	13,6					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	3,5	3,5	0	11					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	3,5	4,2	0	11,7					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	3,5	5	0	12,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	3,5	7,1	0	14,6					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	4,2	4,2	0	12,4					✓●	✓●	✓	✓	1
	2	2	4,2	5	0	13,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2	5	5	0	14					✓●	✓●	✓	✓	2
	2	2,5	2,5	2,5	0	9,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	2,5	3,5	0	10,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	2,5	4,2	0	11,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	2,5	5	0	12					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	2,5	7,1	0	14,1					✓●	✓●	✓	✓	1
	2	2,5	3,5	3,5	0	11,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	3,5	4,2	0	12,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	3,5	5	0	13					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	4,2	4,2	0	12,9					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	4,2	5	0	13,7					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	2,5	5	5	0	14,5					✓●	✓●	✓	✓	1
	2	3,5	3,5	3,5	0	12,5					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	3,5	3,5	4,2	0	13,2					✓●	✓●	✓	✓	4
	2	3,5	3,5	5	0	14					✓●	✓●	✓	✓	2
	2	3,5	4,2	4,2	0	13,9					✓●	✓●	✓	✓	2
	2	3,5	4,2	5	0	14,7					✓●	✓●	✓	✓	1
	2	4,2	4,2	4,2	0	14,6					✓●	✓●	✓	✓	2
	2,5	2,5	2,5	2,5	0	10					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	2,5	2,5	3,5	0	11					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	2,5	2,5	4,2	0	11,7					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	2,5	2,5	5	0	12,5					✓●	✓●	✓	✓	3
	2,5	2,5	2,5	7,1	0	14,6					✓●	✓●	✓	✓	1
	2,5	2,5	3,5	3,5	0	12					✓●	✓●	✓	✓	4
	2,5	2,5	3,5	4,2	0	12,7					✓●	✓●	✓	✓	3
	2,5	2,5	3,5	5	0	13,5					✓●	✓●	✓	✓	3
	2,5	2,5	4,2	4,2	0	13,4					✓●	✓●	✓	✓	3
	2,5	2,5	4,2	5	0	14,2					✓●	✓●	✓	✓	1
	2,5	2,5	5	5	0	15					✓●	✓●	✓	✓	1
	2,5	3,5	3,5	3,5	0	13					✓●	✓●	✓	✓	3
	2,5	3,5	3,5	4,2	0	13,7					✓●	✓●	✓	✓	3
	2,5	3,5	3,5	5	0	14,5					✓●	✓●	✓	✓	1
	2,5	3,5	4,2	4,2	0	14,4					✓●	✓●	✓	✓	1
	3,5	3,5	3,5	3,5	0	14					✓●	✓●	✓	✓	3
	3,5	3,5	3,5	4,2	0	14,7					✓●	✓●	✓	✓	1
5	2	2	2	2	2	10							✓●	✓●	2
	2	2	2	2	2,5	10,5							✓●	✓●	2
	2	2	2	2	3,5	11,5							✓●	✓●	2
	2	2	2	2	4,2	12,2							✓●	✓●	2
	2	2	2	2	5	13							✓●	✓●	2
	2	2	2	2,5	2,5	11							✓●	✓●	2
	2	2	2	2,5	3,5	12							✓●	✓●	2
	2	2	2	2,5	4,2	12,7							✓●	✓●	2
	2	2	2	2,5	5	13,5							✓●	✓●	2
	2	2	2	3,5	3,5	13							✓●	✓●	2
	2	2	2	3,5	4,2	13,7							✓●	✓●	2
	2	2	2	3,5	5	14,5							✓●	✓●	1
	2	2	2	4,2	4,2	14,4							✓●	✓●	1
	2	2	2,5	2,5	2,5	11,5							✓●	✓●	2
	2	2	2,5	2,5	3,5	12,5							✓●	✓●	2
	2	2	2,5	2,5	4,2	13,2							✓●	✓●	2
	2	2	2,5	2,5	5	14							✓●	✓●	2
	2	2	2,5	3,5	3,5	13,5							✓●	✓●	2
	2	2	2,5	3,5	4,2	14,2							✓●	✓●	1
	2	2	2,5	3,5	5	15							✓●	✓●	1
	2	2	2,5	4,2	4,2	14,9							✓●	✓●	1
	2	2	3,5	3,5	3,5	14,5							✓●	✓●	1
	2	2,5	2,5	2,5	2,5	12							✓●	✓●	2
	2	2,5	2,5	2,5	3,5	13							✓●	✓●	2
	2	2,5	2,5	2,5	4,2	13,7							✓●	✓●	2
	2	2,5	2,5	2,5	5	14,5							✓●	✓●	1
	2	2,5	2,5	3,5	3,5	14							✓●	✓●	1
	2	2,5	2,5	3,5	4,2	14,7							✓●	✓●	1
	2	2,5	3,5	3,5	3,5	15							✓●	✓●	1
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5							✓●	✓●	2
	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	13,5							✓●	✓●	2
	2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	14,2							✓●	✓●	1
	2,5	2,5	2,5	2,5	5	15							✓●	✓●	1
	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	14,5							✓●	✓●	1

LEGENDA	
✓	COMBINAZIONE
●	ECO BONUS

CONTEMPORANEITÀ DI FUNZIONAMENTO	
OK	
ATTENZIONE LA POTENZA DELLE UNITÀ INTERNE È SUPERIORE ALLA POTENZA DELL'UNITÀ ESTERNA	

UNITÀ ESTERNE (per combinazioni Jade SM e Expert)



1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3 **NEW**

1:3 3U55S2SR5FA **NEW**
3U70S2SR5FA

1:4 4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA **NEW**

1:5 5U90S2SS5FA
5U105S2SS5FA

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO	
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP			
2	UE	2U40S2SM1FA	2502323B2	4,0 (1,0-4,5)	6,2 (A++)	4,4 (1,5-4,8)	4,0 (A+)	Vedi tabella compatibilità	€ 1310	€ 4,65
	UE	NEW 2U50S2SM1FA-3 *	2502325C2	4,6 (1,3-5,7)	8,5 (A+++)	5,2 (1,8-6,1)	4,6 (A++)		€ 1581	€ 4,65
3	UE	NEW 3U55S2SR5FA *	2502325I2	5,0 (2,1-6,6)	8,5 (A+++)	6,4 (1,7-7,2)	4,6 (A++)		€ 1781	€ 4,65
	UE	3U70S2SR5FA	2502325M2	7,0 (2,4-7,6)	8,5 (A+++)	7,6 (2,9-8,5)	4,6 (A++)		€ 2363	€ 4,65
4	UE	4U75S2SR5FA	2502326D2	7,5 (2,4-8,7)	7,0 (A++)	8,6 (3,1-10,0)	4,0 (A+)		€ 2566	€ 4,65
	UE	NEW 4U85S2SR5FA *	2502327D2	8,5 (3,2-9,5)	7,0 (A++)	9,6 (4,4-10,5)	4,0 (A+)		€ 2807	€ 4,65
5	UE	5U90S2SS5FA	2502327J2	9,0 (3,2-11,0)	7,0 (A++)	10,4 (4,4-11,5)	4,0 (A+)		€ 3462	€ 4,65
	UE	5U105S2SS5FA	2502328C2	10,0 (3,2-11,0)	7,0 (A++)	10,5 (4,4-11,5)	4,0 (A+)		€ 3564	€ 4,65

* I dati di capacità/efficienza si riferiscono all'unità Jade SM e sono in attesa di conferma.

NEW JADE SM



NEW



Purificazione IFD



Self-Clean
(* solo dual)



Self-Hygiene



NEW Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione



YR-HQ di serie

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		UNITÀ
UI	AS25S2SJ1FA-3	2501301Q4	2,6	3,2	Vedi tabella compatibilità	€ 725
UI	AS35S2SJ1FA-3	2501302Q4	3,5	4,2		€ 840
UI	AS50S2SJ1FA-3	2501305Q4	5,2	6,0		€ 1022

NEW EXPERT



NEW



FINITURA BIANCO OPACO



UVC-C Pro



Self-Clean
(* solo dual)



Steri-Clean 56°C



NEW Wi-Fi



Facile installazione

DISPONIBILE
DA MAGGIO 2022



Telecomando di serie

UNITÀ	MODELLO BIANCO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		UNITÀ
UI	AS20XCAHRA	2501300D2	2,0	2,5	Vedi tabella compatibilità	€ 569
UI	AS25XCAHRA	2501301D2	2,6	3,2		€ 622
UI	AS35XCAHRA	2501302D2	3,5	4,2		€ 677
UI	AS42XCAHRA	2501304D2	4,2	4,4		€ 909
UI	AS50XCAHRA	2501305D2	5,2	6,0		€ 1092

● = SI ECO BONUS

UNITÀ ESTERNE



1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA

1:3 3U55S2SR3FA
3U70S2SR5FA


1:4 4U75S2SR5FA
4U85S2SR3FA

1:5 5U90S2SS5FA
5U105S2SS5FA

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO	
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP			
2	UE	2U40S2SM1FA	2502323B2	4,0 (1,0~4,5)	6,2 (A++)	4,4 (1,5~4,8)	4,0 (A+)	Vedi tabella compatibilità	€ 1310	€ 4,65
	UE	2U50S2SM1FA	2502325B2	5,0 (1,1~5,6)	6,5 (A++)	5,2 (1,4~6,0)	4,0 (A+)		€ 1581	€ 4,65
3	UE	3U55S2SR3FA	2502325H2	5,5 (2,1~7,0)	8,5 (A+++)	6,8 (1,7~7,6)	4,0 (A+)		€ 1781	€ 4,65
	UE	3U70S2SR5FA	2502325M2	7,0 (2,4~7,6)	7,5 (A++)	7,6 (2,9~8,5)	4,2 (A+)		€ 2363	€ 4,65
4	UE	4U75S2SR5FA	2502326D2	7,5 (2,4~8,7)	7,0 (A++)	8,6 (3,1~10,0)	4,0 (A+)		2566	€ 4,65
	UE	4U85S2SR3FA	2502327C2	8,5 (3,2~9,5)	7,0 (A++)	9,6 (4,4~10,5)	4,0 (A+)		€ 2807	€ 4,65
5	UE	5U90S2SS5FA	2502327J2	9,0 (3,2~11,0)	7,0 (A++)	10,4 (4,4~11,5)	4,0 (A+)		€ 3462	€ 4,65
	UE	5U105S2SS5FA	2502328C2	10,0 (3,2~11,0)	7,0 (A++)	10,5 (4,4~11,5)	4,0 (A+)		€ 3564	€ 4,65

I dati di capacità/efficienza si riferiscono all'unità Flexis Plus

FLEXIS PLUS black



FINITURA NERO OPACO



Lampada UV-C



Self-Clean
(* solo dual)



NEW Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D




Facile installazione



YR-HQ di serie

UNITÀ	MODELLO NERO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		UNITÀ
UI	AS20S2SF1FA-MB3	2501300C2	2,0	2,5	Vedi tabella compatibilità	€ 627
UI	AS25S2SF1FA-MB3	2501301C2	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)		€ 651
UI	AS35S2SF1FA-MB3	2501302C2	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)		€ 718
UI	AS42S2SF1FA-MB3	2501304C2	4,2 (1,2-4,8)	4,4 (1,3-5,8)		€ 951
UI	AS50S2SF1FA-MB3	2501305C2	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)		€ 1147
UI	AS71S2SF1FA-MB3	2501306C2	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)		€ 1332

FLEXIS PLUS white



FINITURA BIANCO OPACO



Lampada UV-C



Self-Clean
(* solo dual)



NEW Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione



YR-HQ di serie

UNITÀ	MODELLO BIANCO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		UNITÀ
UI	AS20S2SF1FA-MW3	2501300B2	2,0	2,5	Vedi tabella compatibilità	€ 494
UI	AS25S2SF1FA-MW3	2501301B2	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)		€ 541
UI	AS35S2SF1FA-MW3	2501302B2	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)		€ 588
UI	AS42S2SF1FA-MW3	2501304B2	4,2 (1,2-4,8)	4,4 (1,3-5,8)		€ 791
UI	AS50S2SF1FA-MW3	2501305B2	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)		€ 949
UI	AS71S2SF1FA-MW3	2501306B2	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)		€ 1131

IES PLUS



IN ESAURIMENTO



Nano-Acqua



Self-Clean
(* solo dual)



NEW Wi-Fi



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione



YR-HE di serie

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		UNITÀ
			kW	kW		
UI	AS20S2SF2FA-3	2501300A2	2,0	2,5	Vedi tabella compatibilità	€ 375
UI	AS25S2SF2FA-3	2501301A2	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)		€ 423
UI	AS35S2SF2FA-3	2501302A2	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)		€ 487
UI	AS42S2SF2FA-3	2501304A2	4,2 (1,2-4,8)	4,4 (1,3-5,8)		€ 622
UI	AS50S2SF2FA-3	2501305A2	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)		€ 778
UI	AS71S2SF2FA-3	2501306A2	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)		€ 918

TUNDRA PLUS



IN ESAURIMENTO



Self-Clean
(* solo dual)



NEW Wi-Fi



Silenziosità




Intelligent Air



YR-HE di serie

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		UNITÀ
			kW	kW		
UI	AS20TADHRA-2	2501300UA	2,0	2,5	Vedi tabella compatibilità	€ 201
UI	AS25TADHRA-2	2501301UA	2,6 (0,8-3,4)	2,9 (1,0-3,8)		€ 253
UI	AS35TADHRA-2	2501302UA	3,6 (1,0-4,0)	3,7 (1,1-4,6)		€ 284

NEW PEARL



NEW



FINITURA BIANCO OPACO



Lampada UV-C



NEW Wi-Fi



Flusso Aria Coanda



Silenziosità



Facile installazione



YR-HE di serie

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		UNITÀ
UI	AS20PBAHRA *	2501300HA	2,0	2,5	Vedi tabella compatibilità	€ 227
UI	AS25PBAHRA	2501301HA	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)		€ 271
UI	AS35PBAHRA	2501302HA	3,2 (0,8-3,6)	3,4 (0,8-4,2)		€ 308
UI	AS50PDAHRA	2501305HA	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)		€ 481

* Dati in attesa di conferma


Lampada UV-C



Modulo UVC-LED

L'unità Pearl di Haier Air Conditioners è dotata di "Modulo UVC-LED", modulo che genera raggi ultravioletti. Sottoposto a test di laboratorio, il modulo ha dimostrato di riuscire a inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid-19) con un'efficienza che raggiunge il 99,998%*.

* I test sono stati effettuati da Texcell, un'organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale. Dallo studio di carattere informativo si evince che, all'interno di un contenitore da 45L (0,045m³), il modulo installato sui condizionatori Haier riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione del virus Sars-Cov-2 nella misura del 99,998% in 1 ora.



App hOn



Con l'applicazione "hOn" di Haier si possono controllare dal proprio smartphone o tablet, da un'unica app, tutti gli elettrodomestici del gruppo Haier della propria Smart Home. Inoltre, tramite hOn, si possono gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di purificazione e molto altro.

L'app permette l'utilizzo dei comandi vocali perchè compatibile con Google Assistant e Alexa.



CONSOLE



PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	12,9
1,4	16,8
1,6	22,0
1,8	27,8
2,0	34,3
2,2	41,5
2,4	49,4
2,6	58,0
2,8	67,3
3,0	77,2



Silenziosità



Doppio flusso



Design compatto



Sleep



Wi-Fi optional



YR-HQS01 di serie

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		UNITÀ
			kW	kW		
UI	AF25S2SD1FA	2501421A2	2,5	2,8	Vedi tabella compatibilità	€ 889
UI	AF35S2SD1FA	2501422A2	3,4	3,5		€ 1052
UI	AF42S2SD1FA	2501424A2	4,2	4,7		€ 1130

CASSETTE 620



PB-620KB pannello



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		UNITÀ
			kW	kW		
UI	AB25S2SC2FA	2501451C2	2,6	3,2	Vedi tabella compatibilità	€ 945
UI	AB35S2SC2FA	2501452C2	3,5	4,0		€ 989
UI	AB50S2SC2FA	2501455C2	5,0	5,5		€ 1068

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando	YR-HQS01	25030003L	€ 98
Telecomando semplificato	YR-HD01	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

CASSETTE ROUND FLOW



PB-950KB pannello
PB-950MB pannello sensore



Silenziosità



8 Vie
(4 indipendenti)



Wi-Fi optional



Fresh Air



Sensor



Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		UNITÀ
UI	AB71S2SG1FA pannello PB-950KB	2501456A2	7,1	8,0	Vedi tabella compatibilità	€ 1223
UI SENSOR	AB71S2SG1FA(HS) pannello PB-950MB	2501456B2	7,1	8,0		€ 1368

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando	YR-HQS01	25030003L	€ 98
Telecomando semplificato	YR-HD01	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

SOFFITTO PAVIMENTO



(AC71) SOFFITTO	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	0,95
1,4	1,25
1,6	1,63
1,8	2,07
2,0	2,55
2,2	3,09
2,4	3,68
2,6	4,31
2,8	5,00
3,0	5,74

(AC71) PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	12,9
1,4	16,8
1,6	22,0
1,8	27,8
2,0	34,3
2,2	41,5
2,4	49,4
2,6	58,0
2,8	67,3
3,0	77,2



Silenziosità



Flusso +



5 Velocità



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		UNITÀ
			kW	kW		
UI	AC35S2SG1FA	2501402A2	3,5	4,0	Vedi tabella compatibilità	€ 1028
UI	AC50S2SG1FA	2501405A2	5,0	5,8		€ 1088
UI	AC71S2SG1FA	2501406A2	7,1	8,0		€ 1209

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando	YR-HQS01	25030003L	€ 98
Telecomando semplificato	YR-HD01	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO UNITÀ
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		
UI	AD25S2SS1FA	2504651A2	2,5	3,0	Vedi tabella compatibilità	€ 814
UI	AD35S2SS1FA	2504652A2	3,5	4,0		€ 838
UI	AD50S2SS1FA	2504655A2	5,0	5,5		€ 985
UI	AD71S2SS1FA	2504656A2	7,1	7,1		€ 960

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA		ECO BONUS	PREZZO UNITÀ
			RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO		
			kW	kW		
UI	AD35S2SM3FA	2501652B2	3,5	4,0	Vedi tabella compatibilità	€ 1011
UI	AD50S2SM3FA	2501655B2	5,0	6,0		€ 1012
UI	AD71S2SM3FA	2501656B2	7,1	8,0		€ 1160

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Ricevitore per telecomando	RE-02 (non necessario se presente pannello)	25030103J	€ 60
Telecomando semplificato	YR-HD01 (necessita di RE-02)	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

DRAFT USO INTERNO - MARCO STAFFA

Haier

Commerciale R32

CASSETTE 620

CASSETTE ROUND FLOW

PARETE 10 kW

SOFFITTO PAVIMENTO

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa

CANALIZZATO Alta pressione 210/250 Pa

CABINET

CASSETTE 620



PB-620KB pannello



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AB35S2SC2FA	2501452C2	3,5 (0,9-4,5)	6,1 (A++)	4,0 (1,0-4,8)	3,8 (A)		€ 989	€ 1792	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AB50S2SC2FA	2501455C2	5,0 (1,8-5,8)	6,1 (A++)	5,5 (2,0-6,5)	3,8 (A)		€ 1068	€ 2298	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando	YR-HQS01	25030003L	€ 98
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

CASSETTE ROUND FLOW (NO SENSOR)



PB-950KB pannello



Quiet

8 Vie
(4 indipendenti)

Wi-Fi optional



Fresh Air

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AB71S2SG1FA	2501456A2	7,1 (2,0~7,3)	6,1 (A++)	8,0 (2,5~8,0)	3,8 (A)		€ 1223	€ 2671	
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		€ 4,65
1	UI	ABH105H1ERG	25014A80L	9,2 (2,5~10,0)	5,9 (A+)	10,2 (3,0~10,5)	3,8 (A)		€ 1257	€ 3900	
	UE	1U105S2SS1FA	2502308A2						€ 2643		€ 4,65
1	UI	ABH105H1ERG	25014A80L	9,2 (2,5~10,0)	5,9 (A+)	10,2 (3,0~10,5)	3,8 (A)		€ 1257	€ 4004	
	UE trifase	1U105S2SS1FB	2502308B2						€ 2747		€ 4,65
1	UI	ABH125K1ERG	25014A90L	12,0 (2,4~12,7)	5,9	12,3 (1,8~13,0)	3,7		€ 1452	€ 4255	
	UE monofase	1U125S2SN2FA	2502309C2						€ 2803		€ 7,00
1	UI	ABH125K1ERG	25014A90L	12,1 (2,4~12,7)	5,9	12,4 (1,8~13,0)	3,7		€ 1452	€ 4374	
	UE trifase	1U125S2SN2FB	2502309G2						€ 2922		€ 7,00
1	UI	ABH140K1ERG	25014A95L	13,4 (3,5~14,0)	5,6 (A+)	15,0 (4,0~15,5)	3,93 (A)		€ 1469	€ 4372	
	UE monofase mono ventilatore	1U140S2SN1FA	2502309H2						€ 2903		€ 7,00
1	UI	ABH140K1ERG	25014A95L	13,4 (3,5~14,0)	5,62 (A+)	15,0 (4,0~15,5)	3,96 (A)		€ 1469	€ 4575	
	UE trifase mono ventilatore	1U140S2SN1FB	2502309J2						€ 3106		€ 7,00
1	UI	ABH140K1ERG	25014A95L	13,4 (4,0~15,0)	6,16 (A++)	15,0 (4,5~16,0)	4,06 (A+)		€ 1469	€ 4807	
	UE monofase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FA	2502309M2						€ 3338		€ 7,00
1	UI	ABH140K1ERG	25014A95L	13,4 (4,0~15,0)	6,19 (A++)	15,0 (4,5~16,0)	4,06 (A+)		€ 1469	€ 5041	
	UE trifase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FB	2502309N2						€ 3572		€ 7,00
1	UI	ABH160K1ERG	25014A99L	15,0 (4,5~16,0)	5,96 (A+)	16,0 (5,0~17,0)	3,99 (A)		€ 1510	€ 4783	
	UE trifase doppio ventilatore	1U160S2SP1FB	2502309L2						€ 3273		€ 7,00

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando	YR-HQS01	25030003L	€ 98
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

CASSETTE ROUND FLOW (SENSOR)



PB-950MB pannello



Quiet

8 Vie
(4 indipendenti)

Wi-Fi optional



Fresh Air



Sensor

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL


PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AB71S2SG1FA(HS)	2501456B2	7,1 (2,0-7,3)	6,1 (A++)	8,0 (2,5-8,0)	3,8 (A)		€ 1368	€ 2816	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		
1	UI	ABH105H1ERG(HS)	25014A81L	9,2 (2,5-10,0)	5,9 (A+)	10,2 (3,0-10,5)	3,8 (A)		€ 1403	€ 4046	€ 4,65
	UE monofase	1U105S2SS1FA	2502308A2						€ 2643		
1	UI	ABH105H1ERG(HS)	25014A81L	9,2 (2,5-10,0)	5,9 (A+)	10,2 (3,0-10,5)	3,8 (A)		€ 1403	€ 4150	€ 4,65
	UE trifase	1U105S2SS1FB	2502308B2						€ 2747		
1	UI	ABH125K1ERG(HS)	25014A91L	12,0 (2,4-12,7)	5,9	12,3 (1,8-13,0)	3,7		€ 1599	€ 4402	€ 7,00
	UE monofase	1U125S2SN2FA	2502309C2						€ 2803		
1	UI	ABH125K1ERG(HS)	25014A91L	12,1 (2,4-12,7)	5,9	12,4 (1,8-13,0)	3,7		€ 1599	€ 4521	€ 7,00
	UE trifase	1U125S2SN2FB	2502309G2						€ 2922		
1	UI	ABH140K1ERG(HS)	25014A96L	13,4 (3,5-14,0)	5,6 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	3,93 (A)		€ 1614	€ 4517	€ 7,00
	UE monofase mono ventilatore	1U140S2SN1FA	2502309H2						€ 2903		
1	UI	ABH140K1ERG(HS)	25014A96L	13,4 (3,5-14,0)	5,62 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	3,96 (A)		€ 1614	€ 4720	€ 7,00
	UE trifase mono ventilatore	1U140S2SN1FB	2502309J2						€ 3106		
1	UI	ABH140K1ERG(HS)	25014A96L	13,4 (4,0-15,0)	6,16 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)		€ 1614	€ 4952	€ 7,00
	UE monofase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FA	2502309M2						€ 3338		
1	UI	ABH140K1ERG(HS)	25014A96L	13,4 (4,0-15,0)	6,19 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)		€ 1614	€ 5186	€ 7,00
	UE trifase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FB	2502309N2						€ 3572		
1	UI	ABH160K1ERG(HS)	25014B99L	15,0 (4,5-16,0)	5,96 (A+)	16,0 (5,0-17,0)	3,99 (A)		€ 1656	€ 4929	€ 7,00
	UE trifase doppio ventilatore	1U160S2SP1FB	2502309L2						€ 3273		

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando	YR-HQS01	25030003L	€ 98
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

PARETE 10 kW monosplit



Quiet



Flusso 3D



Wi-Fi optional



Facile installazione



YR-HE di serie

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AS105S2SF2FA-2	2501307U2	9,0 (2,5-10)	6,1 (A++)	9,5 (3,0-10,5)	4,0 (A+)		€ 1574	€ 4217	€ 4,65
	UE monofase	1U105S2SS2FA	2502308C2						€ 2643		

● = SI ECO BONUS

SOFFITTO PAVIMENTO



(AC71) SOFFITTO	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	0,95
1,4	1,25
1,6	1,63
1,8	2,07
2,0	2,55
2,2	3,09
2,4	3,68
2,6	4,31
2,8	5,00
3,0	5,74

(AC71) PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	12,9
1,4	16,8
1,6	22,0
1,8	27,8
2,0	34,3
2,2	41,5
2,4	49,4
2,6	58,0
2,8	67,3
3,0	77,2



Silenziosità



Flusso +



5 Velocità



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AC35S2SG1FA	2501402A2	3,5 (1,0-4,3)	8,5 (A+++)	4,0 (1,0-5,3)	4,47 (A+)		€ 1028	€ 1831	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AC50S2SG1FA	2501405A2	5,0 (1,4-5,7)	7,31 (A++)	5,8 (1,4-6,0)	4,1 (A+)		€ 1088	€ 2318	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AC71S2SG1FA	2501406A2	7,1 (2,0-7,3)	6,1 (A++)	7,5 (2,5-8,0)	3,8 (A)		€ 1209	€ 2657	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		
1	UI	AC105S2SH1FA	2501408A2	9,5 (2,5-10,0)	6,11 (A++)	10,2 (3,0-10,5)	3,8 (A)		€ 1751	€ 4394	€ 4,65
	UE monofase	1U105S2SS1FA	2502308A2						€ 2643		
1	UI	AC105S2SH1FA	2501408A2	9,5 (2,5-10,0)	6,11 (A++)	10,2 (3,0-10,5)	3,8 (A)		€ 1751	€ 4498	€ 4,65
	UE trifase	1U105S2SS1FB	2502308B2						€ 2747		
1	UI	AC125S2SK1FA	2501409A2	12,0 (3,0-12,8)	5,86	12,5 (2,9-13,5)	3,81		€ 1937	€ 4740	€ 7,00
	UE monofase	1U125S2SN2FA	2502309C2						€ 2803		
1	UI	AC125S2SK1FA	2501409A2	12,1 (3,0-12,8)	5,86	12,6 (2,9-13,5)	3,81		€ 1937	€ 4859	€ 7,00
	UE trifase	1U125S2SN2FB	2502309G2						€ 2922		
1	UI	AC140S2SK1FA	2501409B2	13,4 (3,5-14,0)	5,92 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	3,97 (A)		€ 2124	€ 5027	€ 7,00
	UE monofase mono ventilatore	1U140S2SN1FA	2502309H2						€ 2903		
1	UI	AC140S2SK1FA	2501409B2	13,4 (3,5-14,0)	5,97 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	4,0 (A+)		€ 2124	€ 5230	€ 7,00
	UE trifase mono ventilatore	1U140S2SN1FB	2502309J2						€ 3106		
1	UI	AC140S2SK1FA	2501409B2	13,4 (4,0-15,0)	6,16 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)		€ 2124	€ 5462	€ 7,00
	UE monofase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FA	2502309M2						€ 3338		
1	UI	AC140S2SK1FA	2501409B2	13,4 (4,0-15,0)	6,19 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)		€ 2124	€ 5696	€ 7,00
	UE trifase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FB	2502309N2						€ 3572		
1	UI	AC160S2SK1FA	2501409C2	16,0 (4,5-16,5)	6,06 (A+)	17,0 (5,0-18,0)	4,06 (A+)		€ 2357	€ 5630	€ 7,00
	UE trifase doppio ventilatore	1U160S2SP1FB	2502309L2						€ 3273		

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando	YR-HQS01	25030003L	€ 98
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AD35S2SS1FA	2504652A2	3,50 (0,9-4,5)	6,1 (A++)	4,0 (1,0-4,8)	3,8 (A)		€ 838	€ 1641	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AD50S2SS1FA	2504655A2	5,0 (1,8-6,0)	6,1 (A++)	5,5 (2,0-6,2)	3,8 (A)		€ 985	€ 2215	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AD71S2SS1FA	2504656A2	7,1 (2,0-7,6)	5,6 (A+)	7,5 (3,0-8,3)	3,8 (A)		€ 960	€ 2408	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Ricevitore per telecomando	RE-02 (non necessario se presente pannello)	25030103J	€ 60
Telecomando semplificato	YR-HD01 (necessita di RE-02)	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AD35S2SM3FA	2501652B2	3,5 (0,9-4,5)	6,10 (A++)	4,0 (1,0-4,8)	3,8 (A)		€ 1011	€ 1814	€ 4,65
	UE	1U35S2SM1FA	2502302T2						€ 803		
1	UI	AD50S2SM3FA	2501655B2	5,0 (1,8-6,0)	6,10 (A++)	6,0 (2,0-6,2)	3,8 (A)		€ 1012	€ 2242	€ 4,65
	UE	1U50S2SJ2FA	2502305T2						€ 1230		
1	UI	AD71S2SM3FA	2501656B2	7,1 (2,0-8,2)	6,10 (A++)	7,5 (2,5-8,5)	3,8 (A)		€ 1160	€ 2608	€ 4,65
	UE	1U71S2SR2FA	2502306T2						€ 1448		
1	UI	AD105S2SM3FA	2501658B2	9,5 (2,5-10,0)	6,1 (A++)	10,2 (3,0-10,5)	3,8 (A)		€ 1066	€ 3709	€ 4,65
	UE monofase	1U105S2SS1FA	2502308A2						€ 2643		
1	UI	AD105S2SM3FA	2501658B2	9,5 (2,5-10,0)	6,1 (A++)	10,2 (3,0-10,5)	3,8 (A)		€ 1066	€ 3813	€ 4,65
	UE trifase	1U105S2SS1FB	2502308B2						€ 2747		
1	UI	AD125S2SM3FA	2501659B2	11,9 (3,0-12,8)	5,6	12,2 (2,9-13,5)	3,6		€ 1137	€ 3940	€ 7,00
	UE monofase	1U125S2SN2FA	2502309C2						€ 2803		
1	UI	AD125S2SM3FA	2501659B2	12,0 (3,0-12,8)	5,6	12,3 (2,9-13,5)	3,58		€ 1137	€ 4059	€ 7,00
	UE trifase	1U125S2SN2FB	2502309G2						€ 2922		
1	UI	AD140S2SM3FA	2501659C2	13,4 (3,5-14,0)	5,62	15,0 (4,0-15,5)	3,93		€ 1193	€ 4096	€ 7,00
	UE monofase mono ventilatore	1U140S2SN1FA	2502309H2						€ 2903		
1	UI	AD140S2SM3FA	2501659C2	13,4 (3,5-14,0)	5,64	15,0 (4,0-15,5)	3,96		€ 1193	€ 4299	€ 7,00
	UE trifase mono ventilatore	1U140S2SN1FB	2502309J2						€ 3106		
1	UI	AD140S2SM3FA	2501659C2	13,4 (4,0-15,0)	6,16 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)		€ 1193	€ 4531	€ 7,00
	UE monofase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FA	2502309M2						€ 3338		
1	UI	AD140S2SM3FA	2501659C2	13,4 (4,0-15,0)	6,19 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)		€ 1193	€ 4765	€ 7,00
	UE trifase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FB	2502309N2						€ 3572		
1	UI	AD160S2SM3FA	2501659F2	16,0 (4,5-16,5)	5,94 (A+)	17,0 (5,0-18,0)	4,06 (A+)		€ 1342	€ 4615	€ 7,00
	UE trifase doppio ventilatore	1U160S2SP1FB	2502309L2						€ 3273		

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Ricevitore per telecomando	RE-02	25030103J	€ 60
Telecomando semplificato	YR-HD01 (necessita di RE-02)	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS

CANALIZZATO Alta pressione 210 Pa



Quiet



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	ADH125H1ERG	25017A90L	12,0 (3,0-12,8)	5,8	12,2 (2,9-13,5)	3,7		€ 1652	€ 4455	
	UE monofase	1U125S2SN2FA	2502309C2						€ 2803		€ 7,00
1	UI	ADH125H1ERG	25017A90L	12,1 (3,0-12,8)	5,8	12,3 (2,9-13,5)	3,7		€ 1652	€ 4574	
	UE trifase	1U125S2SN2FB	2502309G2						€ 2922		€ 7,00
1	UI	ADH140H1ERG	25017A95L	13,4 (3,5-14,0)	5,84 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	3,94 (A)		€ 1740	€ 4643	
	UE monofase mono ventilatore	1U140S2SN1FA	2502309H2						€ 2903		€ 7,00
1	UI	ADH140H1ERG	25017A95L	13,4 (3,5-14,0)	5,98 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	3,97 (A)		€ 1740	€ 4846	
	UE trifase mono ventilatore	1U140S2SN1FB	2502309J2						€ 3106		€ 7,00
1	UI	ADH140H1ERG	25017A95L	13,4 (4,0-15,0)	6,16 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)	●	€ 1740	€ 5078	
	UE monofase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FA	2502309M2						€ 3338		€ 7,00
1	UI	ADH140H1ERG	25017A95L	13,4 (4,0-15,0)	6,19 (A++)	15,0 (4,5-16,0)	4,06 (A+)	●	€ 1740	€ 5312	
	UE trifase doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FB	2502309N2						€ 3572		€ 7,00

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Ricevitore per telecomando	RE-02	25030103J	€ 60
Telecomando semplificato	YR-HD01 (necessita di RE-02)	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

CANALIZZATO Alta pressione **R410A** 210 Pa (250 Pa mod. H200-H250)

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1 	UI	ADH160H1ERG	25017A9AL	15,5 (3,5-17,5)	6,1	18,0 (6,0-20,0)	4		€ 2215	€ 5866	€ 7,00
	UE monofase	1UH160PIERG	25023A9AL						€ 3651		
1 	UI	ADH200H1ERG	25017A9DL	20,5 (6,2-23,5)	6,1	22,8 (7,2-24,8)	4		€ 2665	€ 8419	€ 7,50
	UE trifase	1UH200W1ERK	25023A9DL						€ 5754		
1 	UI	ADH250H1ERG	25017A9HL	24,0 (7,2-26,5)	6,1	26,8 (8,2-28,8)	4		€ 2911	€ 9138	€ 7,00
	UE trifase	1UH250W1ERK	25023A9HL						€ 6227		

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Ricevitore per telecomando	RE-02	25030103J	€ 60
Telecomando semplificato	YR-HD01 (necessita di RE-02)	25033105L	€ 90
Comando a filo con timer settimanale	YR-E16B	25030105L	€ 203
Comando standard	YR-E17A	25030106L	€ 112
Wi-Fi	KZW-W001	25033108L	€ 92

Nota bene: In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 0010452854.

● = SI ECO BONUS ■ = UNITÀ IN R410A

CABINET



Quiet



Flusso 3D



Auto Mode



Auto Restart

COMANDI OPTIONAL



YR-HD01



YR-HBS01

N. MAX UI	UNITÀ	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA				ECO BONUS	PREZZO		
				RAFFRESCAMENTO		RISCALDAMENTO			UNITÀ	A SET	RAEE
				kW	SEER	kW	SCOP				
1	UI	AP140S2SK1FA	2501559A2	13,4 (3,5-14,0)	5,6 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	3,93 (A)		€ 1514	€ 4417	€ 7,00
	UE monofase mono ventilatore	1U140S2SN1FA	2502309H2						€ 2903		
1	UI	AP140S2SK1FA	2501559A2	13,4 (3,5-14,0)	5,66 (A+)	15,0 (4,0-15,5)	3,95 (A)		€ 1514	€ 4620	€ 7,00
	UE trifase mono ventilatore	1U140S2SN1FB	2502309J2						€ 3106		

ESEMPIO ACCESSORI	MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
Telecomando	YR-HBS01	25030001L	€ 96
Telecomando semplificato	YR-HD01	25033105L	€ 90

Haier

Maxisplit R32

CASSETTE 620

SOFFITTO PAVIMENTO

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa

CASSETTE 620



PB-620KB pannello



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

1:2 10,5 kW	CASSETTE 620 1:2 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB50S2SC2FA	UI	2501455C2	€ 1068	€ 5039	
	AB50S2SC2FA	UI	2501455C2	€ 1068		
	FQG-2Y100A	GIUNTO	25030230L	€ 260		
	1U105S2SS1FA	UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643		€ 4,65
UE mono ventilatore	CASSETTE 620 1:2 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB50S2SC2FA	UI	2501455C2	€ 1068	€ 5143	
	AB50S2SC2FA	UI	2501455C2	€ 1068		
	FQG-2Y100A	GIUNTO	25030230L	€ 260		
	1U105S2SS1FB	UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747		€ 4,65

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CASSETTE ROUND FLOW (NO SENSOR)



PB-950KB pannello



Quiet

8 Vie
(4 indipendenti)

Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
1:2 12,5 kW	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U125S2SN2FA	UE monofase	2502309C2	€ 2803	€ 7,00
	UE mono ventilatore			€ 5509	
	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U125S2SN2FB	UE trifase	2502309G2	€ 2922	€ 7,00
	UE mono ventilatore			€ 5628	
	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
1:2 14,0 kW	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903	€ 7,00
	UE mono ventilatore			€ 5609	
	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U140S2SN1FB	UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106	€ 7,00
	UE mono ventilatore			€ 5812	
	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
1:2 14,0 kW	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338	€ 7,00
	UE doppio ventilatore			€ 6044	
	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	NEW 1U140S2SP2FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572	€ 7,00
	UE doppio ventilatore			€ 6278	
	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
1:2 16,0 kW	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1223	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273	€ 7,00
	UE doppio ventilatore			€ 5979	

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CASSETTE ROUND FLOW (SENSOR)



PB-950MB pannello



Quiet

8 Vie
(4 indipendenti)

Wi-Fi optional



Fresh Air



Sensor



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CASSETTE ROUND FLOW SENSOR 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
1:2 12,5 kW UE mono ventilatore	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368	€ 5799	
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U125S2SN2FA	UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 7,00
	CASSETTE ROUND FLOW SENSOR 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368	€ 5918	
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
1:2 14,0 kW UE mono ventilatore	1U125S2SN2FB	UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922		€ 7,00
	CASSETTE ROUND FLOW SENSOR 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368	€ 5899	
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903		€ 7,00
	CASSETTE ROUND FLOW SENSOR 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368	€ 6102	
1:2 14,0 kW UE doppio ventilatore	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U140S2SN1FB	UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106		€ 7,00
	CASSETTE ROUND FLOW SENSOR 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368	€ 6334	
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338		€ 7,00
1:2 16,0 kW UE doppio ventilatore	CASSETTE ROUND FLOW SENSOR 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368	€ 6568	
	AB71S2SG1FA(HS)	UI	2501456B2	€ 1368		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	NEW 1U140S2SP2FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572		€ 7,00
	CASSETTE ROUND FLOW 1:2 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1368	€ 6269	
	AB71S2SG1FA	UI	2501456A2	€ 1368		
1:2 16,0 kW UE doppio ventilatore	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273		€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CASSETTE 620



PB-620KB pannello



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CASSETTE 620 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
1:3 10,5 kW UE mono ventilatore	AB35S2SC2FA		UI	2501452C2	€ 989	€ 5905
	AB35S2SC2FA		UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA		UI	2501452C2	€ 989	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U105S2SS1FA		UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643	€ 4,65
	CASSETTE 620 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB35S2SC2FA		UI	2501452C2	€ 989	€ 6009
	AB35S2SC2FA		UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA		UI	2501452C2	€ 989	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U105S2SS1FB		UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747	€ 4,65
1:3 12,5 kW UE mono ventilatore	CASSETTE 620 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	€ 6302
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U125S2SN2FA		UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803	€ 7,00
	CASSETTE 620 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	€ 6421
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U125S2SN2FB		UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922	€ 7,00
1:3 14,0 kW UE mono ventilatore	CASSETTE 620 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	€ 6402
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U140S2SN1FA		UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903	€ 7,00
	CASSETTE 620 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	€ 6605
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U140S2SN1FB		UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106	€ 7,00
1:3 14,0 kW UE doppio ventilatore	CASSETTE 620 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	€ 6837
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	NEW 1U140S2SP2FA		UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338	€ 7,00
	CASSETTE 620 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	€ 7071
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	NEW 1U140S2SP2FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572	€ 7,00
1:3 16,0 kW UE doppio ventilatore	CASSETTE 620 1:3 16,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	€ 6772
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	AB50S2SC2FA		UI	2501455C2	€ 1068	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U160S2SP1FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273	€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CASSETTE 620



PB-620KB pannello



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CASSETTE 620 1:4 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
1:4 10,5 kW UE mono ventilatore	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945	€ 6741	
	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945		
	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945		
	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U105S2SS1FA	UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643		€ 4,65
	CASSETTE 620 1:4 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945	€ 6845	
	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945		
	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945		
	AB25S2SC2FA	UI	2501451C2	€ 945		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U105S2SS1FB	UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747		€ 4,65
1:4 12,5 kW UE mono ventilatore	CASSETTE 620 1:4 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	€ 7077	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989		
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989		
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U125S2SN2FA	UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 7,00
	CASSETTE 620 1:4 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	€ 7196	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989		
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989		
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U125S2SN2FB	UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922		€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CASSETTE 620



PB-620KB pannello



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CASSETTE 620 1:4 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
1:4 14,0 kW	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903	€ 7,00
UE mono ventilatore	CASSETTE 620 1:4 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	
1:4 14,0 kW	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338	€ 7,00
UE doppio ventilatore	CASSETTE 620 1:4 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	
1:4 16,0 kW	NEW 1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572	€ 7,00
UE doppio ventilatore	CASSETTE 620 1:4 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	
1:4 16,0 kW	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273	€ 7,00
UE doppio ventilatore	CASSETTE 620 1:4 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	AB35S2SC2FA	UI	2501452C2	€ 989	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

SOFFITTO PAVIMENTO



(AC71) SOFFITTO		(AC71) PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)	m (kg)	Sup. (m²)
1,225	0,95	1,225	12,9
1,4	1,25	1,4	16,8
1,6	1,63	1,6	22,0
1,8	2,07	1,8	27,8
2,0	2,55	2,0	34,3
2,2	3,09	2,2	41,5
2,4	3,68	2,4	49,4
2,6	4,31	2,6	58,0
2,8	5,00	2,8	67,3
3,0	5,74	3,0	77,2



Silenziosità



Flusso +



5 Velocità



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
1:2 10,5 kW UE mono ventilatore	AC50S2SG1FA	UI	2501405A2	€ 1088	€ 5079	
	AC50S2SG1FA	UI	2501405A2	€ 1088		
	FQG-2Y100A	GIUNTO	25030230L	€ 260		
	1U105S2SS1FA	UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643		€ 4,65
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC50S2SG1FA	UI	2501405A2	€ 1088	€ 5183	
	AC50S2SG1FA	UI	2501405A2	€ 1088		
	FQG-2Y100A	GIUNTO	25030230L	€ 260		
	1U105S2SS1FB	UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747		€ 4,65
1:2 12,5 kW UE mono ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209	€ 5481	
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U125S2SN2FA	UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209	€ 5600	
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U125S2SN2FB	UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922		€ 7,00
1:2 14,0 kW UE mono ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209	€ 5581	
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903		€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209	€ 5784	
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U140S2SN1FB	UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106		€ 7,00
1:2 14,0 kW UE doppio ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209	€ 6016	
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338		€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209	€ 6250	
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	NEW 1U140S2SP2FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572		€ 7,00
1:2 16,0 kW UE doppio ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:2 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209	€ 5951	
	AC71S2SG1FA	UI	2501406A2	€ 1209		
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273		€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

SOFFITTO PAVIMENTO



(AC71) SOFFITTO		(AC71) PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)	m (kg)	Sup. (m²)
1,225	0,95	1,225	12,9
1,4	1,25	1,4	16,8
1,6	1,63	1,6	22,0
1,8	2,07	1,8	27,8
2,0	2,55	2,0	34,3
2,2	3,09	2,2	41,5
2,4	3,68	2,4	49,4
2,6	4,31	2,6	58,0
2,8	5,00	2,8	67,3
3,0	5,74	3,0	77,2



Silenziosità



Flusso +



5 Velocità



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
1:3 10,5 kW UE mono ventilatore	AC35S2SG1FA		UI	2501402A2	€ 1028	€ 6022
	AC35S2SG1FA		UI	2501402A2	€ 1028	
	AC35S2SG1FA		UI	2501402A2	€ 1028	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U105S2SS1FA		UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643	€ 4,65
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC35S2SG1FA		UI	2501402A2	€ 1028	€ 6126
	AC35S2SG1FA		UI	2501402A2	€ 1028	
	AC35S2SG1FA		UI	2501402A2	€ 1028	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U105S2SS1FB		UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747	€ 4,65
1:3 12,5 kW UE mono ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	€ 6362
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U125S2SN2FA		UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803	€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	€ 6481
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U125S2SN2FB		UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922	€ 7,00
1:3 14,0 kW UE mono ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	€ 6462
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U140S2SN1FA		UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903	€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	€ 6665
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U140S2SN1FB		UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106	€ 7,00
1:3 14,0 kW UE doppio ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	€ 6897
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	NEW 1U140S2SP2FA		UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338	€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	€ 7131
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	NEW 1U140S2SP2FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572	€ 7,00
1:3 16,0 kW UE doppio ventilatore	SOFFITTO PAVIMENTO 1:3 16,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	€ 6832
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	AC50S2SG1FA		UI	2501405A2	€ 1088	
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295	
	1U160S2SP1FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273	€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

SOFFITTO PAVIMENTO



Silenziosità



Flusso +



5 Velocità



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

(AC71) SOFFITTO		(AC71) PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)	m (kg)	Sup. (m²)
1,225	0,95	1,225	12,9
1,4	1,25	1,4	16,8
1,6	1,63	1,6	22,0
1,8	2,07	1,8	27,8
2,0	2,55	2,0	34,3
2,2	3,09	2,2	41,5
2,4	3,68	2,4	49,4
2,6	4,31	2,6	58,0
2,8	5,00	2,8	67,3
3,0	5,74	3,0	77,2

	SOFFITTO PAVIMENTO 1:4 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
1:4 12,5 kW UE mono ventilatore	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028	€ 7233	
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	€ 7352	
	1U125S2SN2FA	UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 4,65
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:4 12,5 kW		PREZZO		€ 7352	
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
1:4 14,0 kW UE mono ventilatore	1U125S2SN2FB	UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922		€ 4,65
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:4 14,0 kW		PREZZO		€ 7333	
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	€ 7536	
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903		€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:4 14,0 kW		PREZZO		€ 7536	
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
1:4 14,0 kW UE doppio ventilatore	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028	€ 7768	
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	€ 8002	
	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338		€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:4 14,0 kW		PREZZO		€ 8002	
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	€ 7703	
1:4 16,0 kW UE doppio ventilatore	NEW 1U140S2SP2FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572		€ 7,00
	SOFFITTO PAVIMENTO 1:4 16,0 kW		PREZZO		€ 7703	
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	AC35S2SG1FA	UI	2501402A2	€ 1028		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318	€ 3273	
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273		€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

1:2 10,5 kW	CANALIZZATO SLIM 1:2 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD50S2SS1FA	UI	2504655A2	€ 985	€ 4873
UE mono ventilatore	AD50S2SS1FA	UI	2504655A2	€ 985	
	FQG-2Y100A	GIUNTO	25030230L	€ 260	
	1U105S2SS1FA	UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643	
1:2 12,5 kW	CANALIZZATO SLIM 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SS1FA	UI	2504656A2	€ 960	€ 4983
UE mono ventilatore	AD71S2SS1FA	UI	2504656A2	€ 960	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U125S2SN2FA	UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803	
1:2 14,0 kW	CANALIZZATO SLIM 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SS1FA	UI	2504656A2	€ 960	€ 5083
UE mono ventilatore	AD71S2SS1FA	UI	2504656A2	€ 960	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903	
1:2 16,0 kW	CANALIZZATO SLIM 1:2 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SS1FA	UI	2504656A2	€ 960	€ 5453
UE doppio ventilatore	AD71S2SS1FA	UI	2504656A2	€ 960	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273	

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

1:3 10,5 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 5452	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
	1U105S2SS1FA		UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643		€ 4,65
	CANALIZZATO SLIM 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 5556	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
1U105S2SS1FB		UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747			€ 4,65
1:3 12,5 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985	€ 6053	
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
	1U125S2SN2FA		UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 7,00
	CANALIZZATO SLIM 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985	€ 6172	
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
1U125S2SN2FB		UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922			€ 7,00

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

1:3 14,0 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985	€ 6153	
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
	1U140S2SN1FA		UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903		€ 7,00
	CANALIZZATO SLIM 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985	€ 6356	
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
1U140S2SN1FB		UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106	€ 7,00		
1:3 14,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985	€ 6588	
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
	NEW 1U140S2SP2FA		UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338		€ 7,00
	CANALIZZATO SLIM 1:3 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985	€ 6822	
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
NEW 1U140S2SP2FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572	€ 7,00		
1:3 16,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:3 16,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985	€ 6523	
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	AD50S2SS1FA		UI	2504655A2	€ 985		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030244L	€ 295		
	1U160S2SP1FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273		€ 7,00

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CANALIZZATO SLIM 1:4 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
1:4 10,5 kW UE mono ventilatore	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814	€ 6217	
	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814		
	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814		
	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U105S2SS1FA		UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643		€ 4,65
	CANALIZZATO SLIM 1:4 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814	€ 6321	
	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814		
	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814		
	AD25S2SS1FA		UI	2504651A2	€ 814		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U105S2SS1FB		UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747		€ 4,65
1:4 12,5 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:4 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 6473	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U125S2SN2FA		UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 7,00
	CANALIZZATO SLIM 1:4 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 6592	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U125S2SN2FB		UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922		€ 7,00

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO SLIM Bassa pressione 30 Pa



PANNELLI OPTIONAL



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazione

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CANALIZZATO SLIM 1:4 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
1:4 14,0 kW UE mono ventilatore	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 6573
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318	
	1U140S2SN1FA		UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903	€ 7,00
	CANALIZZATO SLIM 1:4 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 6776
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318	
	1U140S2SN1FB		UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106	€ 7,00
1:4 14,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:4 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 7008
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318	
	NEW 1U140S2SP2FA		UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338	€ 7,00
	CANALIZZATO SLIM 1:4 14,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 7242
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318	
	NEW 1U140S2SP2FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572	€ 7,00
1:4 16,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO SLIM 1:4 16,0 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	€ 6943
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	AD35S2SS1FA		UI	2504652A2	€ 838	
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER		GIUNTO	25030249L	€ 318	
	1U160S2SP1FB		UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273	€ 7,00

UI	PANNELLO (OPTIONAL)	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	CARATTERISTICHE
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	2505451A2	€ 328	Con display compreso di ricevitore
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	2505451F2	€ 374	Con display compreso di ricevitore

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

1:2 10,5 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO MP 1:2 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	€ 4927
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	
	FQG-2Y100A	GIUNTO	25030230L	€ 260	
	1U105S2SS1FA	UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643	€ 4,65
	CANALIZZATO MP 1:2 10,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	€ 5031
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	
FQG-2Y100A	GIUNTO	25030230L	€ 260		
1U105S2SS1FB	UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747	€ 4,65	
1:2 12,5 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO MP 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	€ 5383
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U125S2SN2FA	UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803	€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:2 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	€ 5502
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	
KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
1U125S2SN2FB	UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922	€ 7,00	
1:2 14,0 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO MP 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	€ 5483
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903	€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	€ 5686
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	
KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
1U140S2SN1FB	UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106	€ 7,00	
1:2 14,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO MP 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	€ 5918
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338	€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:2 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	€ 6152
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	
KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260		
NEW 1U140S2SP2FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572	€ 7,00	
1:2 16,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO MP 1:2 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO	RAEE
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	€ 5853
	AD71S2SM3FA	UI	2501656B2	€ 1160	
	KIT FQG-2Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030234L	€ 260	
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273	€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CANALIZZATO MP 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
1:3 10,5 kW UE mono ventilatore	AD35S2SM3FA		UI	2501652B2	€ 1011	€ 5971	
	AD35S2SM3FA		UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA		UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	250302244L	€ 295		
	1U105S2SS1FA		UE monofase mono ventilatore	2502308A2	€ 2643		€ 4,65
	CANALIZZATO MP 1:3 10,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SM3FA		UI	2501652B2	€ 1011	€ 6075	
	AD35S2SM3FA		UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA		UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	250302244L	€ 295		
	1U105S2SS1FB		UE trifase mono ventilatore	2502308B2	€ 2747		€ 4,65
1:3 12,5 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO MP 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SM3FA		UI	2501655B2	€ 1012	€ 6134	
	AD50S2SM3FA		UI	2501655B2	€ 1012		
	AD50S2SM3FA		UI	2501655B2	€ 1012		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	250302244L	€ 295		
	1U125S2SN2FA		UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:3 12,5 kW		UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SM3FA		UI	2501655B2	€ 1012	€ 6253	
	AD50S2SM3FA		UI	2501655B2	€ 1012		
	AD50S2SM3FA		UI	2501655B2	€ 1012		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER		GIUNTO	250302244L	€ 295		
	1U125S2SN2FB		UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922		€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

1:3 14,0 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO MP 1:3 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	€ 6234	
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER	GIUNTO	250302244L	€ 295		
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903		€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:3 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	€ 6437	
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
KIT FQG-3Y200A + ADAPTER	GIUNTO	250302244L	€ 295			
1U140S2SN1FB	UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106		€ 7,00	
1:3 14,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO MP 1:3 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	€ 6669	
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030244L	€ 295		
	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338		€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:3 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	€ 6903	
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
KIT FQG-3Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030244L	€ 295			
NEW 1U140S2SP2FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572		€ 7,00	
1:3 16,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO MP 1:3 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012	€ 6604	
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	AD50S2SM3FA	UI	2501655B2	€ 1012		
	KIT FQG-3Y200A + ADAPTER	GIUNTO	250302244L	€ 295		
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273		€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

CANALIZZATO Media pressione 150 Pa



Silenziosità



Design compatto



Wi-Fi optional



Fresh Air



On-Off Card

Pompa Scarico
Condensa

COMANDI OPTIONAL

PER I COMANDI
CONSULTARE LA
SEZIONE SISTEMI
DI CONTROLLO

	CANALIZZATO MP 1:4 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
1:4 12,5 kW UE mono ventilatore	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011	€ 7165	
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U125S2SN2FA	UE monofase mono ventilatore	2502309C2	€ 2803		€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:4 12,5 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011	€ 7284	
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U125S2SN2FB	UE trifase mono ventilatore	2502309G2	€ 2922		€ 7,00
1:4 14,0 kW UE mono ventilatore	CANALIZZATO MP 1:4 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011	€ 7265	
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U140S2SN1FA	UE monofase mono ventilatore	2502309H2	€ 2903		€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:4 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011	€ 7468	
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U140S2SN1FB	UE trifase mono ventilatore	2502309J2	€ 3106		€ 7,00
1:4 14,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO MP 1:4 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011	€ 7700	
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	NEW 1U140S2SP2FA	UE monofase doppio ventilatore	2502309M2	€ 3338		€ 7,00
	CANALIZZATO MP 1:4 14,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011	€ 7934	
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	NEW 1U140S2SP2FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309N2	€ 3572		€ 7,00
1:4 16,0 kW UE doppio ventilatore	CANALIZZATO MP 1:4 16,0 kW	UNITÀ	CODICE COMMERCIALE	PREZZO		RAEE
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011	€ 7635	
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	AD35S2SM3FA	UI	2501652B2	€ 1011		
	KIT FQG-4Y200A + ADAPTER	GIUNTO	25030249L	€ 318		
	1U160S2SP1FB	UE trifase doppio ventilatore	2502309L2	€ 3273		€ 7,00

ACCESSORI COMANDI	CODICE COMMERCIALE	PREZZO
YR-E17A (Comando standard)	25030106L	€ 112
YR-E16B (Comando a filo con timer settimanale)	25030105L	€ 203

DRAFT USO INTERNO - MARCO STAFFA

Haier

Riscaldamento

POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA
MONOBLOCCO R32

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA MONOBLOCCO R32



AU052



AU082



AU112 - AU162

Filtro a Y
Fornito di serieYR-E27
YR-E27A (Per taglia 5 kW)
Fornito di serie

Riscaldamento invernale



Raffrescamento estivo



Produzione di acqua calda sanitaria

MODELLO	CODICE COMMERCIALE	CAPACITÀ / EFFICIENZA			ECO BONUS	PREZZO	RAEE
		RAFFRESCAMENTO	RISCALDAMENTO				
		Potenza resa nominale* (kW)	Potenza resa nominale** (kW)	SCOP			
AU052FYCRA(HW)	25023005Z	5,00	5,00	4,59	●	€ 4715	€ 7,00
AU082FYCRA(HW)	25023008Z	7,00	7,80	3,87	●	€ 5602	€ 7,00
AU112FYCRA(HW)	25023012Z	13,50	11,00	4,35	●	€ 7397	€ 7,00
AU162FYCRA(HW)	25023016Z	16,00	16,00	4,00	●	€ 8123	€ 7,00

* Condizioni raffrescamento: LWT 18°C / OAT 35°C

** Condizioni riscaldamento: LWT 35°C / OAT 7°C

● = SI ECO BONUS

ACCESSORI IMPIANTO KIT 1 (COD: 25030003Z)				
DESCRIZIONE	Q.TÀ	5,0 kW	8,0 kW	PREZZO
Set Supporti Antivibranti, regolabili H 100÷130	1	✓	✓	€ 833
Vaso Espansione a membrana fissa 8 L	1	✓	✓	
Raccordo Elastico per manometro 1/4"	1	✓	✓	
Manometro conforme EN837.1 att. radiale 1/4" 10 bar	1	✓	✓	
Valvola Sovrapressione 0,1÷0,6 bar - 3/4"	1	✓	✓	
Accumulo Inerziale 40 L	1	✓	✓	

ACCESSORI IMPIANTO KIT 2 (COD: 25030004Z)				
DESCRIZIONE	Q.TÀ	11,0 kW	16,0 kW	PREZZO
Set Supporti Antivibranti, regolabili H 100÷130	1	✓	✓	€ 941
Vaso Espansione a membrana fissa 12 L	1	✓	✓	
Raccordo Elastico per manometro 1/4"	1	✓	✓	
Manometro conforme EN837.1 att. radiale 1/4" 10 bar	1	✓	✓	
Valvola Sovrapressione 0,1÷0,6 bar - 3/4"	1	✓	✓	
Accumulo Inerziale 80 L	1	✓	✓	

ACCESSORI IMPIANTO KIT 3 (COD: 25030005Z)						
DESCRIZIONE	Q.TÀ	5,0 kW	8,0 kW	11,0 kW	16,0 kW	PREZZO
Valvola Deviatrice 3 VIE per la produzione di ACS FF 1" Per permettere l'inserimento di un accumulo per ACS (acqua calda sanitaria) e deviare il flusso del fluido termovettore verso il serbatoio di stoccaggio.	1	✓	✓	✓	✓	€ 264

ACCESSORI IMPIANTO			
DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
Terminal Box ATW-A01: interfaccia elettrica per il collegamento ingressi/uscite. Può accettare segnali di controllo esterni, emettere lo stato del funzionamento della ATW-A01 e controllare ON/OFF delle valvole, circolatori e di altri dispositivi presenti nel sistema. L'ATW-A01 può essere installato nel locale tecnico.	ATW-A01 25030002Z	€ 467	

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

NEW Unità monoblocco pensili



NEW

MODELLO	CODICE COMMERCIALE	LITRI	CLASSE ENERGETICA	ECO BONUS	PREZZO	RAEE
HP80M5	25001026Y	80	A+	●	€ 1646	€ 7,00
HP110M5	25001027Y	110	A+	●	€ 1776	€ 7,00

Unità monoblocco a pavimento



MODELLO	CODICE COMMERCIALE	LITRI	CLASSE ENERGETICA	ECO BONUS	PREZZO	RAEE
HP200M3	25001022Y	195	A+	●	€ 3085	€ 7,00
HP250M3	25001051Y	246	A+	●	€ 3351	€ 7,00
HP250M3C	25003051Y	240	A+	●	€ 3581	€ 7,00

Unità split



MODELLO	CODICE COMMERCIALE	LITRI	CLASSE ENERGETICA	ECO BONUS	PREZZO	RAEE
HP200S1	25001021Y	195	A+	●	€ 3021	€ 7,00
HP300S1	25001031Y	293	A+	●	€ 3468	€ 7,00

● = SI ECO BONUS

DRAFT USO INTERNO - MARCO STAFFA

Haier

Trattamento Aria

PORTATILI

DEUMIDIFICATORI

RECUPERATORI DI CALORE


BARRIERE D'ARIA

PORTATILI



MODELLO	CODICE COMMERCIALE	COMANDO	PREZZO	RAEE
AM09AA1TAA	25000712A	Telecomando	€ 670	€ 4,65
AM09AA1GAA a pompa di calore	25000715A	Telecomando	€ 737	€ 4,65
AM12AA1TAA	25000722A	Telecomando	€ 851	€ 4,65
AM12AA1GAA a pompa di calore	25000725A	Telecomando	€ 920	€ 4,65

DEUMIDIFICATORI



MODELLO	CODICE COMMERCIALE	COMANDO	PREZZO	RAEE
AG10AA1TAA	25000701A	ND	€ 226	€ 2,50
AG12AA1TAA	25000703A	ND	€ 260	€ 2,50



MODELLO	CODICE COMMERCIALE	COMANDO	PREZZO	RAEE
AG16AB2TAA	25000705A	ND	€ 328	€ 2,50
AG20AB2TAA	25000707A	ND	€ 363	€ 2,50

RECUPERATORI DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI



MODELLO	CODICE COMMERCIALE	PA	POTENZA ASSORBITA kW	VOLUME ARIA TRATTATO	PREZZO	RAEE
HACI-RP25	2501195AJ	90	0,08	250	€ 2215	€ 4,65
HACI-RP35	2501195BJ	140	0,13	350	€ 2752	€ 4,65
HACI-RP50	2501195CJ	110	0,15	500	€ 3178	€ 4,65
HACI-RP65	2501195GJ	100	0,23	650	€ 3928	€ 4,65
HACI-RP80	2501195DJ	140	0,32	800	€ 4476	€ 4,65
HACI-RP100	2501195EJ	140	0,39	1000	€ 5036	€ 4,65
HACI-RP130	2501195FJ	140	0,50	1300	€ 5652	€ 4,65

BARRIERE D'ARIA



MODELLO	CODICE COMMERCIALE	COMANDO	PREZZO	RAEE
HACI BDA. 900-T / lunghezza 900	25001009Y	Telecomando	€ 470	€ 4,65
HACI BDA. 1200-T / lunghezza 1200	25001012Y	Telecomando	€ 537	€ 4,65
HACI BDA. 1500-T / lunghezza 1500	25001015Y	Telecomando	€ 626	€ 4,65

Haier

Sistemi di controllo

TELECOMANDI

MODELLO	PARETE						CONSOLE	CASSETTE		SOFFITTO PAVIMENTO	CANALIZZATO			FUNZIONI	PREZZO
	JADE SM JADE	EXPERT	FLEXIS PLUS	IES PLUS	PEARL	TUNDRA PLUS		620	ROUND FLOW		SLIM BASSA P.	MEDIA PRES.	ALTA PRES.		
 YR-HE 2503310U2														Controllo singole unità Timer "conta-ore" (no orologio) Blocco tastiera	€ 90
 YR-HD01 25033105L											senza pannello necessita di ricevitore RE-02	necessita diricevitore RE-02	necessita di ricevitore RE-02	Controllo singole unità Timer "conta-ore" (no orologio) Blocco tastiera	€ 90
 YR-HBS01 25030001L														Controllo singole unità Timer con orologio Tasti dedicati per funzione Controllo Deflettori Blocco tastiera	€ 96
 RE-02 25030103J														Ricevitore per telecomando (canalizzati)	€ 60

Tutti i telecomandi non sono corredati di batterie

COMANDI A FILO

MODELLO	PARETE						CONSOLE	CASSETTE		SOFFITTO PAVIMENTO	CANALIZZATO			FUNZIONI	PREZZO
	JADE SM JADE	EXPERT	FLEXIS PLUS	IES PLUS	PEARL	TUNDRA PLUS		620	ROUND FLOW		SLIM BASSA P.	MEDIA PRES.	ALTA PRES.		
 HW-BA116ABK 25030104L														- Gestione singola - Gestione di gruppo max 16 UI con la stessa funzionalità e le modalità operative - Sensore temperatura ambiente	€ 101
 HW-BA101ABT 25030105J														- Gestione singola - Gestione di gruppo max 16 UI con la stessa funzionalità e le modalità operative - Sensore temperatura ambiente - Orologio e timer giornaliero	€ 153
 YR-E17A 25030106L														- Gestione singola - Gestione di gruppo max 16 UI con la stessa funzionalità e le modalità operative - Sensore temperatura ambiente - Orologio e timer giornaliero	€ 112
 YR-E16B 25030105L														- Gestione singola - Gestione di gruppo max 16 UI con la stessa funzionalità e le modalità operative - Sensore temperatura ambiente - Orologio e timer settimanale	€ 203
 WK-B 2503310BL														Interfaccia comando a filo (solo parete)	€ 135
 CAVO CONNETTORE 0010452854														Cavo connettore per collegamenti di gruppo (lunghezza 5m)	€ 21

Comandi comprensivi di alimentatore esterno

COMPATIBILE

NON COMPATIBILE

PANNELLO COMANDI POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA MONOBLOCCO R32


MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
 YR-E27 25030001Z	Pannello comandi YR-E27 (Per taglia 08-11-16) È il dispositivo Haier per l'attivazione, monitoraggio ed il controllo di tutti i parametri di funzionamento delle unità monoblocco Super Acqua. YR-E27 / YR-E27A è installabile a scelta in ambiente o in locale tecnico.	€ 144
 YR-E27A 25030016Z	Pannello comandi YR-E27A (Per taglia 05) È il dispositivo Haier per l'attivazione, monitoraggio ed il controllo di tutti i parametri di funzionamento delle unità monoblocco Super Acqua. YR-E27 / YR-E27A è installabile a scelta in ambiente o in locale tecnico.	€ 144

COMANDI CENTRALIZZATI E INTERFACCE

MODELLO		MULTI 1:2	MULTI 1:3	MULTI 1:4	MULTI 1:5	MONO R32	MONO R410A	MAXISPLIT	FUNZIONI	PREZZO
	HC-SA164DBT 25030134J	necessita di YCJ-A002 per ogni UI				necessita di YCJ-A002 per ogni UI	necessita di YCJ-A002 per ogni UI		- Gestione fino a 64 unità interne - Controllo singole unità - Display 5" LCD TFT full touch screen Back Light - Controllo via WEB/ internet tramite modulo wi-fi optional HI-WA164DBI - Timer settimanale	€ 442
	YCZ-A004 25030132J	necessita di YCJ-A002 per ogni UI				necessita di YCJ-A002 per ogni UI	necessita di YCJ-A002 per ogni UI		- Gestione fino a 256 unità interne - Controllo singole unità - Display 7" LCD TFT full touch screen - Timer settimanale	€ 1499
	YCJ-A002 25030163J								- Interfaccia allarmi semplificata - Interfaccia RS485	€ 102
	YCJ-A003.2 25030161J	necessita di YCJ-A002 per ogni UI				necessita di YCJ-A002 per ogni UI	necessita di YCJ-A002 per ogni UI		- Interfaccia di comando remoto - Interfaccia allarmi avanzata	€ 430
	GRUPPO INTERFACCIA ALLARME 25030158J								Il kit contiene (25030161J + 25030163J)	€ 533

Comandi comprensivi di alimentatore esterno

ACCESSORI

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
 KZW-W001 25033108L	Modulo per connessione WI-FI	€ 92
 KZW-W002 2503310AL	WI-FI USB	€ 92
 HIW164DBI 25033101J	Modulo per connessione WI-FI da abbinare a HC-SA164DBT	€ 161
 Connettore Room Card 25033099L	Connettore Room Card	€ 19
 Adattatore 0151708966 25030002L	Adattatore tubo gas	€ 33
 Kit morsettiera 2503320A2	Collegamento multisplit per comando centralizzato	€ 43

FILTRI

COD. COMM.	MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
25033101L IN ESAURIMENTO	Air purify combination 1 Bacteria - Killing medium (green) Vitamin C layer (yellow)	PARETE CONSOLE	€ 39
25033102L IN ESAURIMENTO	Air purify combination 2 Bacteria - Killing medium (green) Photocatalyst filter (black)	PARETE CONSOLE	€ 44
25033103L IN ESAURIMENTO	Air purify combination 3 Bacteria - Killing medium (green) Active Carbon filter (black)	PARETE CONSOLE	€ 43
25033104L IN ESAURIMENTO	RCD Filter	PARETE	€ 50
2503310S3	Filtro 3M	PARETE	€ 50

DRAFT USO INTERNO - MARCO STAFFA

Haier

LISTINO combinazioni parete multi

2 Ambienti 4,0 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
2U40S2SM1FA	2,0	2,0	0	0	0	4,0	ND	€ 2.448	€ 2.564	€ 2.298	€ 2.060	€ 1.764	€ 1.712
2U40S2SM1FA	2,0	2,5	0	0	0	4,0	ND	€ 2.501	€ 2.588	€ 2.345	€ 2.108	€ 1.808	€ 1.764
2U40S2SM1FA	2,0	3,5	0	0	0	4,0	ND	€ 2.556	€ 2.655	€ 2.392	€ 2.172	€ 1.845	€ 1.795
2U40S2SM1FA	2,5	2,5	0	0	0	4,0	€ 2.760	€ 2.554	€ 2.612	€ 2.392	€ 2.156	€ 1.852	€ 1.816
2U40S2SM1FA	2,5	3,5	0	0	0	4,0	€ 2.875	€ 2.609	€ 2.679	€ 2.439	€ 2.220	€ 1.889	€ 1.847

2 Ambienti 5,0 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
2U50S2SM1FA / -3	2,0	2,5	0	0	0	5,0	ND	€ 2.772	€ 2.859	€ 2.616	€ 2.379	€ 2.079	€ 2.035
2U50S2SM1FA / -3	2,0	3,5	0	0	0	5,0	ND	€ 2.827	€ 2.926	€ 2.663	€ 2.443	€ 2.116	€ 2.066
2U50S2SM1FA / -3	2,0	4,2	0	0	0	5,0	ND	€ 3.059	€ 3.159	€ 2.866	€ 2.578	ND	ND
2U50S2SM1FA / -3	2,5	2,5	0	0	0	5,0	€ 3.031	€ 2.825	€ 2.883	€ 2.663	€ 2.427	€ 2.123	€ 2.087
2U50S2SM1FA / -3	2,5	3,5	0	0	0	5,0	€ 3.146	€ 2.880	€ 2.950	€ 2.710	€ 2.491	€ 2.160	€ 2.118
2U50S2SM1FA / -3	2,5	4,2	0	0	0	5,0	ND	€ 3.112	€ 3.183	€ 2.913	€ 2.626	ND	ND
2U50S2SM1FA / -3	3,5	3,5	0	0	0	5,0	€ 3.261	€ 2.935	€ 3.017	€ 2.757	€ 2.555	€ 2.197	€ 2.149
2U50S2SM1FA / -3	3,5	4,2	0	0	0	5,0	ND	€ 3.167	€ 3.250	€ 2.960	€ 2.690	ND	ND

2 Ambienti 5,5 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	0	0	0	5,5	ND	€ 3.027	€ 3.126	€ 2.863	€ 2.643	€ 2.316	€ 2.266
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	4,2	0	0	0	5,5	ND	€ 3.259	€ 3.359	€ 3.066	€ 2.778	ND	ND
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	5,0	0	0	0	5,5	ND	€ 3.442	€ 3.555	€ 3.224	€ 2.934	€ 2.489	ND
3U55S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	0	0	0	5,5	€ 3.231	€ 3.025	€ 3.083	€ 2.863	€ 2.627	€ 2.323	€ 2.287
3U55S2SR3FA / R5FA	2,5	3,5	0	0	0	5,5	€ 3.346	€ 3.080	€ 3.150	€ 2.910	€ 2.691	€ 2.360	€ 2.318
3U55S2SR3FA / R5FA	2,5	4,2	0	0	0	5,5	ND	€ 3.312	€ 3.383	€ 3.113	€ 2.826	ND	ND
3U55S2SR3FA / R5FA	2,5	5,0	0	0	0	5,5	€ 3.528	€ 3.495	€ 3.579	€ 3.271	€ 2.982	€ 2.533	ND
3U55S2SR3FA / R5FA	3,5	3,5	0	0	0	5,5	€ 3.461	€ 3.135	€ 3.217	€ 2.957	€ 2.755	€ 2.397	€ 2.349
3U55S2SR3FA / R5FA	3,5	4,2	0	0	0	5,5	ND	€ 3.367	€ 3.450	€ 3.160	€ 2.890	ND	ND

2 Ambienti 7,0 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	4,2	0	0	0	7,0	ND	€ 3.841	€ 3.941	€ 3.648	€ 3.360	ND	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	5,0	0	0	0	7,0	ND	€ 4.024	€ 4.137	€ 3.806	€ 3.516	€ 3.071	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,5	3,5	0	0	0	7,0	€ 3.928	€ 3.662	€ 3.732	€ 3.492	€ 3.273	€ 2.942	€ 2.900
3U70S2SR3FA / R5FA	2,5	4,2	0	0	0	7,0	ND	€ 3.894	€ 3.965	€ 3.695	€ 3.408	ND	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,5	5,0	0	0	0	7,0	€ 4.110	€ 4.077	€ 4.161	€ 3.853	€ 3.564	€ 3.115	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	3,5	3,5	0	0	0	7,0	€ 4.043	€ 3.717	€ 3.799	€ 3.539	€ 3.337	€ 2.979	€ 2.931
3U70S2SR3FA / R5FA	3,5	4,2	0	0	0	7,0	ND	€ 3.949	€ 4.032	€ 3.742	€ 3.472	ND	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	3,5	5,0	0	0	0	7,0	€ 4.225	€ 4.132	€ 4.228	€ 3.900	€ 3.628	€ 3.152	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	4,2	4,2	0	0	0	7,0	ND	€ 4.181	€ 4.265	€ 3.945	€ 3.607	ND	ND

2 Ambienti 7,5 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	5,0	0	0	0	7,5	ND	€ 4.227	€ 4.340	€ 4.009	€ 3.719	€ 3.274	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	7,1	0	0	0	7,5	ND	ND	€ 4.525	€ 4.191	€ 3.859	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,5	5,0	0	0	0	7,5	€ 4.313	€ 4.280	€ 4.364	€ 4.056	€ 3.767	€ 3.318	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,5	7,1	0	0	0	7,5	ND	ND	€ 4.549	€ 4.238	€ 3.907	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	3,5	3,5	0	0	0	7,5	€ 4.246	€ 3.920	€ 4.002	€ 3.742	€ 3.540	€ 3.182	€ 3.134
4U75S2SR3FA / R5FA	3,5	4,2	0	0	0	7,5	ND	€ 4.152	€ 4.235	€ 3.945	€ 3.675	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	3,5	5,0	0	0	0	7,5	€ 4.428	€ 4.335	€ 4.431	€ 4.103	€ 3.831	€ 3.355	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	3,5	7,1	0	0	0	7,5	ND	ND	€ 4.616	€ 4.285	€ 3.971	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	4,2	4,2	0	0	0	7,5	ND	€ 4.384	€ 4.468	€ 4.148	€ 3.810	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	4,2	5,0	0	0	0	7,5	ND	€ 4.567	€ 4.664	€ 4.306	€ 3.966	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	4,2	7,1	0	0	0	7,5	ND	ND	€ 4.849	€ 4.488	€ 4.106	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	5,0	5,0	0	0	0	7,5	€ 4.610	€ 4.750	€ 4.860	€ 4.464	€ 4.122	€ 3.528	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	5,0	7,1	0	0	0	7,5	ND	ND	€ 5.045	€ 4.646	€ 4.262	ND	ND

2 Ambienti 8,5 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	7,1	0	0	0	8,5	ND	ND	€ 4.766	€ 4.432	€ 4.100	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	7,1	0	0	0	8,5	ND	ND	€ 4.790	€ 4.479	€ 4.148	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3,5	4,2	0	0	0	8,5	ND	€ 4.393	€ 4.476	€ 4.186	€ 3.916	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3,5	5,0	0	0	0	8,5	€ 4.669	€ 4.576	€ 4.672	€ 4.344	€ 4.072	€ 3.596	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3,5	7,1	0	0	0	8,5	ND	ND	€ 4.857	€ 4.526	€ 4.212	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	4,2	4,2	0	0	0	8,5	ND	€ 4.625	€ 4.709	€ 4.389	€ 4.051	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	4,2	5,0	0	0	0	8,5	ND	€ 4.808	€ 4.905	€ 4.547	€ 4.207	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	4,2	7,1	0	0	0	8,5	ND	ND	€ 5.090	€ 4.729	€ 4.347	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	5,0	5,0	0	0	0	8,5	€ 4.851	€ 4.991	€ 5.101	€ 4.705	€ 4.363	€ 3.769	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	5,0	7,1	0	0	0	8,5	ND	ND	€ 5.286	€ 4.887	€ 4.503	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	7,1	7,1	0	0	0	8,5	ND	ND	€ 5.471	€ 5.069	€ 4.643	ND	ND

2 Ambienti 9,0 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
5U90S2SR3FA / R5FA	2,0	7,1	0	0	0	9,0	ND	ND	€ 5.421	€ 5.087	€ 4.755	ND	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	2,5	7,1	0	0	0	9,0	ND	ND	€ 5.445	€ 5.134	€ 4.803	ND	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	3,5	5,0	0	0	0	9,0	€ 5.324	€ 5.231	€ 5.327	€ 4.999	€ 4.727	€ 4.251	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	3,5	7,1	0	0	0	9,0	ND	ND	€ 5.512	€ 5.181	€ 4.867	ND	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	4,2	4,2	0	0	0	9,0	ND	€ 5.280	€ 5.364	€ 5.044	€ 4.706	ND	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	4,2	5,0	0	0	0	9,0	ND	€ 5.463	€ 5.560	€ 5.202	€ 4.862	ND	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	4,2	7,1	0	0	0	9,0	ND	ND	€ 5.745	€ 5.384	€ 5.002	ND	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	5,0	5,0	0	0	0	9,0	€ 5.506	€ 5.646	€ 5.756	€ 5.360	€ 5.018	€ 4.424	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	5,0	7,1	0	0	0	9,0	ND	ND	€ 5.941	€ 5.542	€ 5.158	ND	ND
5U90S2SR3FA / R5FA	7,1	7,1	0	0	0	9,0	ND	ND	€ 6.126	€ 5.724	€ 5.298	ND	ND

2 Ambienti 10,5 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
2 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	7,1	0	0	0	10,5	ND	ND	€ 5.547	€ 5.236	€ 4.905	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	3,5	7,1	0	0	0	10,5	ND	ND	€ 5.614	€ 5.283	€ 4.969	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	4,2	7,1	0	0	0	10,5	ND	ND	€ 5.847	€ 5.486	€ 5.104	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	5,0	5,0	0	0	0	10,5	€ 5.608	€ 5.748	€ 5.858	€ 5.462	€ 5.120	€ 4.526	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	5,0	7,1	0	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.043	€ 5.644	€ 5.260	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	7,1	7,1	0	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.228	€ 5.826	€ 5.400	ND	ND

3 Ambienti 5,5k W

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
3 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	0	0	5,5	ND	€ 3.488	€ 3.662	€ 3.263	€ 2.906	€ 2.462	€ 2.384
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	0	0	5,5	ND	€ 3.541	€ 3.686	€ 3.310	€ 2.954	€ 2.506	€ 2.436
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	0	0	5,5	ND	€ 3.596	€ 3.753	€ 3.357	€ 3.018	€ 2.543	€ 2.467
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	0	0	5,5	ND	€ 3.594	€ 3.710	€ 3.357	€ 3.002	€ 2.550	€ 2.488
3U55S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	0	0	5,5	ND	€ 3.649	€ 3.777	€ 3.404	€ 3.066	€ 2.587	€ 2.519
3U55S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	0	0	5,5	€ 3.956	€ 3.647	€ 3.734	€ 3.404	€ 3.050	€ 2.594	€ 2.540
3U55S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	0	0	5,5	€ 4.071	€ 3.702	€ 3.801	€ 3.451	€ 3.114	€ 2.631	€ 2.571

3 Ambienti 7,0 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
3 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	0	0	7,0	ND	€ 4.070	€ 4.244	€ 3.845	€ 3.488	€ 3.044	€ 2.966
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	0	0	7,0	ND	€ 4.123	€ 4.268	€ 3.892	€ 3.536	€ 3.088	€ 3.018
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	0	0	7,0	ND	€ 4.178	€ 4.335	€ 3.939	€ 3.600	€ 3.125	€ 3.049
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	4,2	0	0	7,0	ND	€ 4.410	€ 4.568	€ 4.142	€ 3.735	ND	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	5,0	0	0	7,0	ND	€ 4.593	€ 4.764	€ 4.300	€ 3.891	€ 3.298	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	0	0	7,0	ND	€ 4.176	€ 4.292	€ 3.939	€ 3.584	€ 3.132	€ 3.070
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	0	0	7,0	ND	€ 4.231	€ 4.359	€ 3.986	€ 3.648	€ 3.169	€ 3.101
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	4,2	0	0	7,0	ND	€ 4.463	€ 4.592	€ 4.189	€ 3.783	ND	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	5,0	0	0	7,0	ND	€ 4.646	€ 4.788	€ 4.347	€ 3.939	€ 3.342	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	3,5	0	0	7,0	ND	€ 4.286	€ 4.426	€ 4.033	€ 3.712	€ 3.206	€ 3.132
3U70S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	4,2	0	0	7,0	ND	€ 4.518	€ 4.659	€ 4.236	€ 3.847	ND	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	0	0	7,0	€ 4.538	€ 4.229	€ 4.316	€ 3.986	€ 3.632	€ 3.176	€ 3.122
3U70S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	0	0	7,0	€ 4.653	€ 4.284	€ 4.383	€ 4.033	€ 3.696	€ 3.213	€ 3.153
3U70S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	4,2	0	0	7,0	ND	€ 4.516	€ 4.616	€ 4.236	€ 3.831	ND	ND
3U70S2SR3FA / R5FA	2,5	3,5	3,5	0	0	7,0	€ 4.768	€ 4.339	€ 4.450	€ 4.080	€ 3.760	€ 3.250	€ 3.184

3 Ambienti 7,5 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
3 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	0	0	7,5	ND	€ 4.381	€ 4.538	€ 4.142	€ 3.803	€ 3.328	€ 3.252
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,0	4,2	0	0	7,5	ND	€ 4.613	€ 4.771	€ 4.345	€ 3.938	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,0	5,0	0	0	7,5	ND	€ 4.796	€ 4.967	€ 4.503	€ 4.094	€ 3.501	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,0	7,1	0	0	7,5	ND	ND	€ 5.152	€ 4.685	€ 4.234	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	0	0	7,5	ND	€ 4.379	€ 4.495	€ 4.142	€ 3.787	€ 3.335	€ 3.273
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	0	0	7,5	ND	€ 4.434	€ 4.562	€ 4.189	€ 3.851	€ 3.372	€ 3.304
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,5	4,2	0	0	7,5	ND	€ 4.666	€ 4.795	€ 4.392	€ 3.986	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,5	5,0	0	0	7,5	ND	€ 4.849	€ 4.991	€ 4.550	€ 4.142	€ 3.545	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	2,5	7,1	0	0	7,5	ND	ND	€ 5.176	€ 4.732	€ 4.282	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	3,5	4	0	0	7,5	ND	€ 4.489	€ 4.629	€ 4.236	€ 3.915	€ 3.409	€ 3.335
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	3,5	4,2	0	0	7,5	ND	€ 4.721	€ 4.862	€ 4.439	€ 4.050	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	3,5	5,0	0	0	7,5	ND	€ 4.904	€ 5.058	€ 4.597	€ 4.206	€ 3.582	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	4,2	4,2	0	0	7,5	ND	€ 4.953	€ 5.095	€ 4.642	€ 4.185	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,0	4,2	5	0	0	7,5	ND	€ 5.136	€ 5.291	€ 4.800	€ 4.341	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	0	0	7,5	€ 4.741	€ 4.432	€ 4.519	€ 4.189	€ 3.835	€ 3.379	€ 3.325
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	0	0	7,5	€ 4.856	€ 4.487	€ 4.586	€ 4.236	€ 3.899	€ 3.416	€ 3.356
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	2,5	4,2	0	0	7,5	ND	€ 4.719	€ 4.819	€ 4.439	€ 4.034	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	2,5	5,0	0	0	7,5	€ 5.038	€ 4.902	€ 5.015	€ 4.597	€ 4.190	€ 3.589	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	2,5	7,1	0	0	7,5	ND	ND	€ 5.200	€ 4.779	€ 4.330	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	3,5	3,5	0	0	7,5	€ 4.971	€ 4.542	€ 4.653	€ 4.283	€ 3.963	€ 3.453	€ 3.387
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	3,5	4,2	0	0	7,5	ND	€ 4.774	€ 4.886	€ 4.486	€ 4.098	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	3,5	5,0	0	0	7,5	€ 5.153	€ 4.957	€ 5.082	€ 4.644	€ 4.254	€ 3.626	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	4,2	4,2	0	0	7,5	ND	€ 5.006	€ 5.119	€ 4.689	€ 4.233	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	2,5	4,2	5,0	0	0	7,5	ND	€ 5.189	€ 5.315	€ 4.847	€ 4.389	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	3,5	3,5	3,5	0	0	7,5	€ 5.086	€ 4.597	€ 4.720	€ 4.330	€ 4.027	€ 3.490	€ 3.418
4U75S2SR2FA / R5FA	3,5	3,5	4,2	0	0	7,5	ND	€ 4.829	€ 4.953	€ 4.533	€ 4.162	ND	ND
4U75S2SR2FA / R5FA	3,5	3,5	5,0	0	0	7,5	€ 5.268	€ 5.012	€ 5.149	€ 4.691	€ 4.318	€ 3.663	ND

3 Ambienti 8,5 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
3 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	4.2	0	0	8.5	ND	€ 4.854	€ 5.012	€ 4.586	€ 4.179	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	5.0	0	0	8.5	ND	€ 5.037	€ 5.208	€ 4.744	€ 4.335	€ 3.742	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	7.1	0	0	8.5	ND	ND	€ 5.393	€ 4.926	€ 4.475	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	3.5	0	0	8.5	ND	€ 4.675	€ 4.803	€ 4.430	€ 4.092	€ 3.613	€ 3.545
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	4.2	0	0	8.5	ND	€ 4.907	€ 5.036	€ 4.633	€ 4.227	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	5.0	0	0	8.5	ND	€ 5.090	€ 5.232	€ 4.791	€ 4.383	€ 3.786	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	7.1	0	0	8.5	ND	ND	€ 5.417	€ 4.973	€ 4.523	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	3.5	0	0	8.5	ND	€ 4.730	€ 4.870	€ 4.477	€ 4.156	€ 3.650	€ 3.576
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	4.2	0	0	8.5	ND	€ 4.962	€ 5.103	€ 4.680	€ 4.291	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	5.0	0	0	8.5	ND	€ 5.145	€ 5.299	€ 4.838	€ 4.447	€ 3.823	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	7.1	0	0	8.5	ND	ND	€ 5.484	€ 5.020	€ 4.587	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	4.2	4.2	0	0	8.5	ND	€ 5.194	€ 5.336	€ 4.883	€ 4.426	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	4.2	5.0	0	0	8.5	ND	€ 5.377	€ 5.532	€ 5.041	€ 4.582	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.0	4.2	7.1	0	0	8.5	ND	ND	€ 5.717	€ 5.223	€ 4.722	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	3.5	0	0	8.5	€ 5.097	€ 4.728	€ 4.827	€ 4.477	€ 4.140	€ 3.657	€ 3.597
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	4.2	0	0	8.5	ND	€ 4.960	€ 5.060	€ 4.680	€ 4.275	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	5.0	0	0	8.5	€ 5.279	€ 5.143	€ 5.256	€ 4.838	€ 4.431	€ 3.830	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	7.1	0	0	8.5	ND	ND	€ 5.441	€ 5.020	€ 4.571	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	3.5	0	0	8.5	€ 5.212	€ 4.783	€ 4.894	€ 4.524	€ 4.204	€ 3.694	€ 3.628
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	4.2	0	0	8.5	ND	€ 5.015	€ 5.127	€ 4.727	€ 4.339	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	5.0	0	0	8.5	€ 5.394	€ 5.198	€ 5.323	€ 4.885	€ 4.495	€ 3.867	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	7.1	0	0	8.5	ND	ND	€ 5.508	€ 5.067	€ 4.635	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	4.2	4.2	0	0	8.5	ND	€ 5.247	€ 5.360	€ 4.930	€ 4.474	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	4.2	5.0	0	0	8.5	ND	€ 5.430	€ 5.556	€ 5.088	€ 4.630	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2.5	5.0	5.0	0	0	8.5	€ 5.576	€ 5.613	€ 5.752	€ 5.246	€ 4.786	€ 4.040	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3.5	3.5	3.5	0	0	8.5	€ 5.327	€ 4.838	€ 4.961	€ 4.571	€ 4.268	€ 3.731	€ 3.659
4U85S2SR3FA / R5FA	3.5	3.5	4.2	0	0	8.5	ND	€ 5.070	€ 5.194	€ 4.774	€ 4.403	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3.5	3.5	5.0	0	0	8.5	€ 5.509	€ 5.253	€ 5.390	€ 4.932	€ 4.559	€ 3.904	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3.5	3.5	7.1	0	0	8.5	ND	ND	€ 5.575	€ 5.114	€ 4.699	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3.5	4.2	4.2	0	0	8.5	ND	€ 5.302	€ 5.427	€ 4.977	€ 4.538	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3.5	4.2	5.0	0	0	8.5	ND	€ 5.485	€ 5.623	€ 5.135	€ 4.694	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3.5	5.0	5.0	0	0	8.5	€ 5.691	€ 5.668	€ 5.819	€ 5.293	€ 4.850	€ 4.077	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	4.2	4.2	4.2	0	0	8.5	ND	€ 5.534	€ 5.660	€ 5.180	€ 4.673	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	4.2	4.2	5.0	0	0	8.5	ND	€ 5.717	€ 5.856	€ 5.338	€ 4.829	ND	ND

3 Ambienti 9,0 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
3 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.509	€ 5.667	€ 5.241	€ 4.834	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	5.0	0	0	9.0	ND	€ 5.692	€ 5.863	€ 5.399	€ 4.990	€ 4.397	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	7.1	0	0	9.0	ND	ND	€ 6.048	€ 5.581	€ 5.130	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.562	€ 5.691	€ 5.288	€ 4.882	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	5.0	0	0	9.0	ND	€ 5.745	€ 5.887	€ 5.446	€ 5.038	€ 4.441	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	7.1	0	0	9.0	ND	ND	€ 6.072	€ 5.628	€ 5.178	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	3.5	0	0	9.0	ND	€ 5.385	€ 5.525	€ 5.132	€ 4.811	€ 4.305	€ 4.231
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.617	€ 5.758	€ 5.335	€ 4.946	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	5.0	0	0	9.0	ND	€ 5.800	€ 5.954	€ 5.493	€ 5.102	€ 4.478	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	3.5	7.1	0	0	9.0	ND	ND	€ 6.139	€ 5.675	€ 5.242	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	4.2	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.849	€ 5.991	€ 5.538	€ 5.081	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	4.2	5.0	0	0	9.0	ND	€ 6.032	€ 6.187	€ 5.696	€ 5.237	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	4.2	7.1	0	0	9.0	ND	ND	€ 6.372	€ 5.878	€ 5.377	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	5.0	5.0	0	0	9.0	ND	€ 6.215	€ 6.383	€ 5.854	€ 5.393	€ 4.651	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	3.5	0	0	9.0	€ 5.752	€ 5.383	€ 5.482	€ 5.132	€ 4.795	€ 4.312	€ 4.252
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.615	€ 5.715	€ 5.335	€ 4.930	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	5.0	0	0	9.0	€ 5.934	€ 5.798	€ 5.911	€ 5.493	€ 5.086	€ 4.485	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	7.1	0	0	9.0	ND	ND	€ 6.096	€ 5.675	€ 5.226	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	3.5	0	0	9.0	€ 5.867	€ 5.438	€ 5.549	€ 5.179	€ 4.859	€ 4.349	€ 4.283
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.670	€ 5.782	€ 5.382	€ 4.994	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	5.0	0	0	9.0	€ 6.049	€ 5.853	€ 5.978	€ 5.540	€ 5.150	€ 4.522	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	3.5	7.1	0	0	9.0	ND	ND	€ 6.163	€ 5.722	€ 5.290	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	4.2	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.902	€ 6.015	€ 5.585	€ 5.129	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	4.2	5.0	0	0	9.0	ND	€ 6.085	€ 6.211	€ 5.743	€ 5.285	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	4.2	7.1	0	0	9.0	ND	ND	€ 6.396	€ 5.925	€ 5.425	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	5.0	5.0	0	0	9.0	€ 6.231	€ 6.268	€ 6.407	€ 5.901	€ 5.441	€ 4.695	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	3.5	3.5	3.5	0	0	9.0	€ 5.982	€ 5.493	€ 5.616	€ 5.226	€ 4.923	€ 4.386	€ 4.314
5U905S2SR3FA / R5FA	3.5	3.5	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.725	€ 5.849	€ 5.429	€ 5.058	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	3.5	3.5	5.0	0	0	9.0	€ 6.164	€ 5.908	€ 6.045	€ 5.587	€ 5.214	€ 4.559	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	3.5	4.2	4.2	0	0	9.0	ND	€ 5.957	€ 6.082	€ 5.632	€ 5.193	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	3.5	4.2	5.0	0	0	9.0	ND	€ 6.140	€ 6.278	€ 5.790	€ 5.349	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	3.5	5.0	5.0	0	0	9.0	€ 6.346	€ 6.323	€ 6.474	€ 5.948	€ 5.505	€ 4.732	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	4.2	4.2	4.2	0	0	9.0	ND	€ 6.189	€ 6.315	€ 5.835	€ 5.328	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	4.2	4.2	5.0	0	0	9.0	ND	€ 6.372	€ 6.511	€ 5.993	€ 5.484	ND	ND

3 Ambienti 10,5 kW

MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO							
	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET							
3 AMBIENTI	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.150	€ 5.683	€ 5.232	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	5,0	0	0	10,5	ND	€ 5.847	€ 5.989	€ 5.548	€ 5.140	€ 4.543	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.174	€ 5.730	€ 5.280	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	4,2	0	0	10,5	ND	€ 5.719	€ 5.860	€ 5.437	€ 5.048	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	5,0	0	0	10,5	ND	€ 5.902	€ 6.056	€ 5.595	€ 5.204	€ 4.580	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.241	€ 5.777	€ 5.344	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	4,2	4,2	0	0	10,5	ND	€ 5.951	€ 6.093	€ 5.640	€ 5.183	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	4,2	5,0	0	0	10,5	ND	€ 6.134	€ 6.289	€ 5.798	€ 5.339	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	4,2	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.474	€ 5.980	€ 5.479	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	5,0	5,0	0	0	10,5	ND	€ 6.317	€ 6.485	€ 5.956	€ 5.495	€ 4.753	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,0	5,0	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.670	€ 6.138	€ 5.635	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	5,0	0	0	10,5	€ 6.036	€ 5.900	€ 6.013	€ 5.595	€ 5.188	€ 4.587	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.198	€ 5.777	€ 5.328	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	3,5	0	0	10,5	€ 5.969	€ 5.540	€ 5.651	€ 5.281	€ 4.961	€ 4.451	€ 4.385	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	4,2	0	0	10,5	ND	€ 5.772	€ 5.884	€ 5.484	€ 5.096	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	5,0	0	0	10,5	€ 6.151	€ 5.955	€ 6.080	€ 5.642	€ 5.252	€ 4.624	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.265	€ 5.824	€ 5.392	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	4,2	4,2	0	0	10,5	ND	€ 6.004	€ 6.117	€ 5.687	€ 5.231	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	4,2	5,0	0	0	10,5	ND	€ 6.187	€ 6.313	€ 5.845	€ 5.387	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	4,2	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.498	€ 6.027	€ 5.527	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	5,0	5,0	0	0	10,5	€ 6.333	€ 6.370	€ 6.509	€ 6.003	€ 5.543	€ 4.797	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	2,5	5,0	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.694	€ 6.185	€ 5.683	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	3,5	3,5	3,5	0	0	10,5	€ 6.084	€ 5.595	€ 5.718	€ 5.328	€ 5.025	€ 4.488	€ 4.416	
5U105S2SS3FA / S5FA	3,5	3,5	4,2	0	0	10,5	ND	€ 5.827	€ 5.951	€ 5.531	€ 5.160	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	3,5	3,5	5,0	0	0	10,5	€ 6.266	€ 6.010	€ 6.147	€ 5.689	€ 5.316	€ 4.661	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	3,5	3,5	7,1	0	0	10,5	ND	ND	€ 6.332	€ 5.871	€ 5.456	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	3,5	4,2	4,2	0	0	10,5	ND	€ 6.059	€ 6.184	€ 5.734	€ 5.295	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	3,5	4,2	5,0	0	0	10,5	ND	€ 6.242	€ 6.380	€ 5.892	€ 5.451	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	3,5	5,0	5,0	0	0	10,5	€ 6.448	€ 6.425	€ 6.576	€ 6.050	€ 5.607	€ 4.834	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	4,2	4,2	4,2	0	0	10,5	ND	€ 6.291	€ 6.417	€ 5.937	€ 5.430	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	4,2	4,2	5,0	0	0	10,5	ND	€ 6.474	€ 6.613	€ 6.095	€ 5.586	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	4,2	5,0	5,0	0	0	10,5	ND	€ 6.657	€ 6.809	€ 6.253	€ 5.742	ND	ND	
5U105S2SS3FA / S5FA	5,0	5,0	5,0	0	0	10,5	€ 6.630	€ 6.840	€ 7.005	€ 6.411	€ 5.898	€ 5.007	ND	

4 Ambienti 7,5 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
4 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	2,0	0	7,5	ND	€ 4.842	€ 5.074	€ 4.542	€ 4.066	€ 3.474	€ 3.370
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	2,5	0	7,5	ND	€ 4.895	€ 5.098	€ 4.589	€ 4.114	€ 3.518	€ 3.422
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	3,5	0	7,5	ND	€ 4.950	€ 5.165	€ 4.636	€ 4.178	€ 3.555	€ 3.453
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	4,2	0	7,5	ND	€ 5.182	€ 5.398	€ 4.839	€ 4.313	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	5,0	0	7,5	ND	€ 5.365	€ 5.594	€ 4.997	€ 4.469	€ 3.728	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	2,5	0	7,5	ND	€ 4.948	€ 5.122	€ 4.636	€ 4.162	€ 3.562	€ 3.474
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	3,5	0	7,5	ND	€ 5.003	€ 5.189	€ 4.683	€ 4.226	€ 3.599	€ 3.505
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	4,2	0	7,5	ND	€ 5.235	€ 5.422	€ 4.886	€ 4.361	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	5,0	0	7,5	ND	€ 5.418	€ 5.618	€ 5.044	€ 4.517	€ 3.772	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	3,5	0	7,5	ND	€ 5.058	€ 5.256	€ 4.730	€ 4.290	€ 3.636	€ 3.536
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	4,2	0	7,5	ND	€ 5.290	€ 5.489	€ 4.933	€ 4.425	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	2,5	0	7,5	ND	€ 5.001	€ 5.146	€ 4.683	€ 4.210	€ 3.606	€ 3.526
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	3,5	0	7,5	ND	€ 5.056	€ 5.213	€ 4.730	€ 4.274	€ 3.643	€ 3.557
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	4,2	0	7,5	ND	€ 5.288	€ 5.446	€ 4.933	€ 4.409	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	5,0	0	7,5	ND	€ 5.471	€ 5.642	€ 5.091	€ 4.565	€ 3.816	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	3,5	0	7,5	ND	€ 5.111	€ 5.280	€ 4.777	€ 4.338	€ 3.680	€ 3.588
4U75S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	4,2	0	7,5	ND	€ 5.343	€ 5.513	€ 4.980	€ 4.473	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	2,5	0	7,5	€ 5.466	€ 5.054	€ 5.170	€ 4.730	€ 4.258	€ 3.650	€ 3.578
4U75S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	3,5	0	7,5	€ 5.581	€ 5.109	€ 5.237	€ 4.777	€ 4.322	€ 3.687	€ 3.609
4U75S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	4,2	0	7,5	ND	€ 5.341	€ 5.470	€ 4.980	€ 4.457	ND	ND
4U75S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	3,5	0	7,5	€ 5.696	€ 5.164	€ 5.304	€ 4.824	€ 4.386	€ 3.724	€ 3.640


4 Ambienti 8,5 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
4 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	2,0	0	8,5	ND	€ 5.083	€ 5.315	€ 4.783	€ 4.307	€ 3.715	€ 3.611
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	2,5	0	8,5	ND	€ 5.136	€ 5.339	€ 4.830	€ 4.355	€ 3.759	€ 3.663
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	3,5	0	8,5	ND	€ 5.191	€ 5.406	€ 4.877	€ 4.419	€ 3.796	€ 3.694
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	4,2	0	8,5	ND	€ 5.423	€ 5.639	€ 5.080	€ 4.554	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	5,0	0	8,5	ND	€ 5.606	€ 5.835	€ 5.238	€ 4.710	€ 3.969	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	7,1	0	8,5	ND	ND	€ 6.020	€ 5.420	€ 4.850	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	2,5	0	8,5	ND	€ 5.189	€ 5.363	€ 4.877	€ 4.403	€ 3.803	€ 3.715
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	3,5	0	8,5	ND	€ 5.244	€ 5.430	€ 4.924	€ 4.467	€ 3.840	€ 3.746
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.476	€ 5.663	€ 5.127	€ 4.602	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	5,0	0	8,5	ND	€ 5.659	€ 5.859	€ 5.285	€ 4.758	€ 4.013	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	7,1	0	8,5	ND	ND	€ 6.044	€ 5.467	€ 4.898	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	3,5	0	8,5	ND	€ 5.299	€ 5.497	€ 4.971	€ 4.531	€ 3.877	€ 3.777
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.531	€ 5.730	€ 5.174	€ 4.666	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	5,0	0	8,5	ND	€ 5.714	€ 5.926	€ 5.332	€ 4.822	€ 4.050	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	4,2	4,2	0	8,5	ND	€ 5.763	€ 5.963	€ 5.377	€ 4.801	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	4,2	5,0	0	8,5	ND	€ 5.946	€ 6.159	€ 5.535	€ 4.957	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	2,5	0	8,5	ND	€ 5.242	€ 5.387	€ 4.924	€ 4.451	€ 3.847	€ 3.767
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	3,5	0	8,5	ND	€ 5.297	€ 5.454	€ 4.971	€ 4.515	€ 3.884	€ 3.798
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.529	€ 5.687	€ 5.174	€ 4.650	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	5,0	0	8,5	ND	€ 5.712	€ 5.883	€ 5.332	€ 4.806	€ 4.057	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	3,5	0	8,5	ND	€ 5.352	€ 5.521	€ 5.018	€ 4.579	€ 3.921	€ 3.829
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.584	€ 5.754	€ 5.221	€ 4.714	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	5,0	0	8,5	ND	€ 5.767	€ 5.950	€ 5.379	€ 4.870	€ 4.094	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	4,2	4,2	0	8,5	ND	€ 5.816	€ 5.987	€ 5.424	€ 4.849	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	4,2	5,0	0	8,5	ND	€ 5.999	€ 6.183	€ 5.582	€ 5.005	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	3,5	3,5	0	8,5	ND	€ 5.407	€ 5.588	€ 5.065	€ 4.643	€ 3.958	€ 3.860
4U85S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	3,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.639	€ 5.821	€ 5.268	€ 4.778	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	2,5	0	8,5	€ 5.707	€ 5.295	€ 5.411	€ 4.971	€ 4.499	€ 3.891	€ 3.819
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	3,5	0	8,5	€ 5.822	€ 5.350	€ 5.478	€ 5.018	€ 4.563	€ 3.928	€ 3.850
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.582	€ 5.711	€ 5.221	€ 4.698	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	5,0	0	8,5	€ 6.004	€ 5.765	€ 5.907	€ 5.379	€ 4.854	€ 4.101	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	3,5	0	8,5	€ 5.937	€ 5.405	€ 5.545	€ 5.065	€ 4.627	€ 3.965	€ 3.881
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.637	€ 5.778	€ 5.268	€ 4.762	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	5,0	0	8,5	€ 6.119	€ 5.820	€ 5.974	€ 5.426	€ 4.918	€ 4.138	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	4,2	4,2	0	8,5	ND	€ 5.869	€ 6.011	€ 5.471	€ 4.897	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	3,5	3,5	3,5	0	8,5	€ 6.052	€ 5.460	€ 5.612	€ 5.112	€ 4.691	€ 4.002	€ 3.912
4U85S2SR3FA / R5FA	2,5	3,5	3,5	4,2	0	8,5	ND	€ 5.692	€ 5.845	€ 5.315	€ 4.826	ND	ND
4U85S2SR3FA / R5FA	3,5	3,5	3,5	3,5	0	8,5	€ 6.167	€ 5.515	€ 5.679	€ 5.159	€ 4.755	€ 4.039	€ 3.943

4 Ambienti 9,0 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
4 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	2,5	0	9,0	ND	€ 5.791	€ 5.994	€ 5.485	€ 5.010	€ 4.414	€ 4.318
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	3,5	0	9,0	ND	€ 5.846	€ 6.061	€ 5.532	€ 5.074	€ 4.451	€ 4.349
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	4,2	0	9,0	ND	€ 6.078	€ 6.294	€ 5.735	€ 5.209	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	5,0	0	9,0	ND	€ 6.261	€ 6.490	€ 5.893	€ 5.365	€ 4.624	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,0	7,1	0	9,0	ND	ND	€ 6.675	€ 6.075	€ 5.505	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	2,5	0	9,0	ND	€ 5.844	€ 6.018	€ 5.532	€ 5.058	€ 4.458	€ 4.370
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	3,5	0	9,0	ND	€ 5.899	€ 6.085	€ 5.579	€ 5.122	€ 4.495	€ 4.401
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.131	€ 6.318	€ 5.782	€ 5.257	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	5,0	0	9,0	ND	€ 6.314	€ 6.514	€ 5.940	€ 5.413	€ 4.668	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	2,5	7,1	0	9,0	ND	ND	€ 6.699	€ 6.122	€ 5.553	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	3,5	0	9,0	ND	€ 5.954	€ 6.152	€ 5.626	€ 5.186	€ 4.532	€ 4.432
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.186	€ 6.385	€ 5.829	€ 5.321	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	3,5	5,0	0	9,0	ND	€ 6.369	€ 6.581	€ 5.987	€ 5.477	€ 4.705	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	4,2	4,2	0	9,0	ND	€ 6.418	€ 6.618	€ 6.032	€ 5.456	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	4,2	5,0	0	9,0	ND	€ 6.601	€ 6.814	€ 6.190	€ 5.612	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,0	5,0	5,0	0	9,0	ND	€ 6.784	€ 7.010	€ 6.348	€ 5.768	€ 4.878	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	2,5	0	9,0	ND	€ 5.897	€ 6.042	€ 5.579	€ 5.106	€ 4.502	€ 4.422
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	3,5	0	9,0	ND	€ 5.952	€ 6.109	€ 5.626	€ 5.170	€ 4.539	€ 4.453
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.184	€ 6.342	€ 5.829	€ 5.305	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	2,5	5,0	0	9,0	ND	€ 6.367	€ 6.538	€ 5.987	€ 5.461	€ 4.712	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	3,5	0	9,0	ND	€ 6.007	€ 6.176	€ 5.673	€ 5.234	€ 4.576	€ 4.484
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.239	€ 6.409	€ 5.876	€ 5.369	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	3,5	5,0	0	9,0	ND	€ 6.422	€ 6.605	€ 6.034	€ 5.525	€ 4.749	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	4,2	4,2	0	9,0	ND	€ 6.471	€ 6.642	€ 6.079	€ 5.504	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	2,5	4,2	5,0	0	9,0	ND	€ 6.654	€ 6.838	€ 6.237	€ 5.660	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	3,5	3,5	0	9,0	ND	€ 6.062	€ 6.243	€ 5.720	€ 5.298	€ 4.613	€ 4.515
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	3,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.294	€ 6.476	€ 5.923	€ 5.433	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	3,5	5,0	0	9,0	ND	€ 6.477	€ 6.672	€ 6.081	€ 5.589	€ 4.786	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,0	3,5	4,2	4,2	0	9,0	ND	€ 6.526	€ 6.709	€ 6.126	€ 5.568	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	2,5	0	9,0	€ 6.362	€ 5.950	€ 6.066	€ 5.626	€ 5.154	€ 4.546	€ 4.474
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	3,5	0	9,0	€ 6.477	€ 6.005	€ 6.133	€ 5.673	€ 5.218	€ 4.583	€ 4.505
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.237	€ 6.366	€ 5.876	€ 5.353	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	2,5	5,0	0	9,0	€ 6.659	€ 6.420	€ 6.562	€ 6.034	€ 5.509	€ 4.756	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	3,5	0	9,0	€ 6.592	€ 6.060	€ 6.200	€ 5.720	€ 5.282	€ 4.620	€ 4.536
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.292	€ 6.433	€ 5.923	€ 5.417	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	3,5	5,0	0	9,0	€ 6.774	€ 6.475	€ 6.629	€ 6.081	€ 5.573	€ 4.793	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	2,5	4,2	4,2	0	9,0	ND	€ 6.524	€ 6.666	€ 6.126	€ 5.552	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	3,5	3,5	3,5	0	9,0	€ 6.707	€ 6.115	€ 6.267	€ 5.767	€ 5.346	€ 4.657	€ 4.567
5U905S2SR3FA / R5FA	2,5	3,5	3,5	4,2	0	9,0	ND	€ 6.347	€ 6.500	€ 5.970	€ 5.481	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	3,5	3,5	3,5	3,5	0	9,0	€ 6.822	€ 6.170	€ 6.334	€ 5.814	€ 5.410	€ 4.694	€ 4.598



Combinazioni parete multi [4 Ambienti]

4 Ambienti 10,5 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
4 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E	kW	Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,0	3,5	0	10,5	ND	€ 5.948	€ 6.163	€ 5.634	€ 5.176	€ 4.553	€ 4.451
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,0	4,2	0	10,5	ND	€ 6.180	€ 6.396	€ 5.837	€ 5.311	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,0	5,0	0	10,5	ND	€ 6.363	€ 6.592	€ 5.995	€ 5.467	€ 4.726	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,0	7,1	0	10,5	ND	ND	€ 6.777	€ 6.177	€ 5.607	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,5	3,5	0	10,5	ND	€ 6.001	€ 6.187	€ 5.681	€ 5.224	€ 4.597	€ 4.503
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.233	€ 6.420	€ 5.884	€ 5.359	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,5	5,0	0	10,5	ND	€ 6.416	€ 6.616	€ 6.042	€ 5.515	€ 4.770	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	2,5	7,1	0	10,5	ND	ND	€ 6.801	€ 6.224	€ 5.655	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	3,5	3,5	0	10,5	ND	€ 6.056	€ 6.254	€ 5.728	€ 5.288	€ 4.634	€ 4.534
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	3,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.288	€ 6.487	€ 5.931	€ 5.423	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	3,5	5,0	0	10,5	ND	€ 6.471	€ 6.683	€ 6.089	€ 5.579	€ 4.807	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	3,5	7,1	0	10,5	ND	ND	€ 6.868	€ 6.271	€ 5.719	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	4,2	4,2	0	10,5	ND	€ 6.520	€ 6.720	€ 6.134	€ 5.558	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	4,2	5,0	0	10,5	ND	€ 6.703	€ 6.916	€ 6.292	€ 5.714	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,0	5,0	5,0	0	10,5	ND	€ 6.886	€ 7.112	€ 6.450	€ 5.870	€ 4.980	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	2,5	2,5	0	10,5	ND	€ 5.999	€ 6.144	€ 5.681	€ 5.208	€ 4.604	€ 4.524
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	2,5	3,5	0	10,5	ND	€ 6.054	€ 6.211	€ 5.728	€ 5.272	€ 4.641	€ 4.555
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	2,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.286	€ 6.444	€ 5.931	€ 5.407	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	2,5	5,0	0	10,5	ND	€ 6.469	€ 6.640	€ 6.089	€ 5.563	€ 4.814	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	2,5	7,1	0	10,5	ND	ND	€ 6.825	€ 6.271	€ 5.703	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	3,5	3,5	0	10,5	ND	€ 6.109	€ 6.278	€ 5.775	€ 5.336	€ 4.678	€ 4.586
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	3,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.341	€ 6.511	€ 5.978	€ 5.471	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	3,5	5,0	0	10,5	ND	€ 6.524	€ 6.707	€ 6.136	€ 5.627	€ 4.851	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	4,2	4,2	0	10,5	ND	€ 6.573	€ 6.744	€ 6.181	€ 5.606	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	4,2	5,0	0	10,5	ND	€ 6.756	€ 6.940	€ 6.339	€ 5.762	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	2,5	5,0	5,0	0	10,5	ND	€ 6.939	€ 7.136	€ 6.497	€ 5.918	€ 5.024	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	3,5	3,5	0	10,5	ND	€ 6.164	€ 6.345	€ 5.822	€ 5.400	€ 4.715	€ 4.617
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	3,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.396	€ 6.578	€ 6.025	€ 5.535	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	3,5	5,0	0	10,5	ND	€ 6.579	€ 6.774	€ 6.183	€ 5.691	€ 4.888	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	4,2	4,2	0	10,5	ND	€ 6.628	€ 6.811	€ 6.228	€ 5.670	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	3,5	4,2	5,0	0	10,5	ND	€ 6.811	€ 7.007	€ 6.386	€ 5.826	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,0	4,2	4,2	4,2	0	10,5	ND	€ 6.860	€ 7.044	€ 6.431	€ 5.805	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	2,5	2,5	0	10,5	€ 6.464	€ 6.052	€ 6.168	€ 5.728	€ 5.256	€ 4.648	€ 4.576
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	2,5	3,5	0	10,5	€ 6.579	€ 6.107	€ 6.235	€ 5.775	€ 5.320	€ 4.685	€ 4.607
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	2,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.339	€ 6.468	€ 5.978	€ 5.455	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	2,5	5,0	0	10,5	€ 6.761	€ 6.522	€ 6.664	€ 6.136	€ 5.611	€ 4.858	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	2,5	7,1	0	10,5	ND	ND	€ 6.849	€ 6.318	€ 5.751	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	3,5	3,5	0	10,5	€ 6.694	€ 6.162	€ 6.302	€ 5.822	€ 5.384	€ 4.722	€ 4.638
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	3,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.394	€ 6.535	€ 6.025	€ 5.519	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	3,5	5,0	0	10,5	€ 6.876	€ 6.577	€ 6.731	€ 6.183	€ 5.675	€ 4.895	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	4,2	4,2	0	10,5	ND	€ 6.626	€ 6.768	€ 6.228	€ 5.654	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	4,2	5,0	0	10,5	ND	€ 6.809	€ 6.964	€ 6.386	€ 5.810	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	2,5	5,0	5,0	0	10,5	€ 7.058	€ 6.992	€ 7.160	€ 6.544	€ 5.966	€ 5.068	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	3,5	3,5	0	10,5	€ 6.809	€ 6.217	€ 6.369	€ 5.869	€ 5.448	€ 4.759	€ 4.669
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	3,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.449	€ 6.602	€ 6.072	€ 5.583	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	3,5	5,0	0	10,5	€ 6.991	€ 6.632	€ 6.798	€ 6.230	€ 5.739	€ 4.932	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	2,5	3,5	4,2	4,2	0	10,5	ND	€ 6.681	€ 6.835	€ 6.275	€ 5.718	ND	ND
5U10S2SS3FA / S5FA	3,5	3,5	3,5	3,5	0	10,5	€ 6.924	€ 6.272	€ 6.436	€ 5.916	€ 5.512	€ 4.796	€ 4.700
5U10S2SS3FA / S5FA	3,5	3,5	3,5	4,2	0	10,5	ND	€ 6.504	€ 6.669	€ 6.119	€ 5.647	ND	ND



5 Ambienti 9,0 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
5 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E		Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	9.0	ND	€ 6.307	€ 6.597	€ 5.932	€ 5.337	€ 4.597	€ 4.467
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	9.0	ND	€ 6.360	€ 6.621	€ 5.979	€ 5.385	€ 4.641	€ 4.519
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	9.0	ND	€ 6.415	€ 6.688	€ 6.026	€ 5.449	€ 4.678	€ 4.550
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	9.0	ND	€ 6.647	€ 6.921	€ 6.229	€ 5.584	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	9.0	ND	€ 6.830	€ 7.117	€ 6.387	€ 5.740	€ 4.851	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	9.0	ND	€ 6.413	€ 6.645	€ 6.026	€ 5.433	€ 4.685	€ 4.571
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	3.5	9.0	ND	€ 6.468	€ 6.712	€ 6.073	€ 5.497	€ 4.722	€ 4.602
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	4.2	9.0	ND	€ 6.700	€ 6.945	€ 6.276	€ 5.632	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	5.0	9.0	ND	€ 6.883	€ 7.141	€ 6.434	€ 5.788	€ 4.895	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	9.0	ND	€ 6.523	€ 6.779	€ 6.120	€ 5.561	€ 4.759	€ 4.633
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.0	3.5	4.2	9.0	ND	€ 6.755	€ 7.012	€ 6.323	€ 5.696	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	9.0	ND	€ 6.466	€ 6.669	€ 6.073	€ 5.481	€ 4.729	€ 4.623
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	9.0	ND	€ 6.521	€ 6.736	€ 6.120	€ 5.545	€ 4.766	€ 4.654
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	4.2	9.0	ND	€ 6.753	€ 6.969	€ 6.323	€ 5.680	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	9.0	ND	€ 6.936	€ 7.165	€ 6.481	€ 5.836	€ 4.939	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	9.0	ND	€ 6.576	€ 6.803	€ 6.167	€ 5.609	€ 4.803	€ 4.685
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	9.0	ND	€ 6.519	€ 6.693	€ 6.120	€ 5.529	€ 4.773	€ 4.675
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	2.5	2.5	3.5	9.0	ND	€ 6.574	€ 6.760	€ 6.167	€ 5.593	€ 4.810	€ 4.706
5U905S2SR3FA / R5FA	2.0	2.5	2.5	2.5	4.2	9.0	ND	€ 6.806	€ 6.993	€ 6.370	€ 5.728	ND	ND
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	9.0	€ 7.087	€ 6.572	€ 6.717	€ 6.167	€ 5.577	€ 4.817	€ 4.727
5U905S2SR3FA / R5FA	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	9.0	€ 7.202	€ 6.627	€ 6.784	€ 6.214	€ 5.641	€ 4.854	€ 4.758

5 Ambienti 10,5 kW													
MODELLO UE	UNITÀ INTERNE					CAPACITÀ	LINEA PRODOTTO						
5 AMBIENTI	COMBINAZIONE					UE	PREZZO A SET						
	A	B	C	D	E		Jade SM	Expert	Flexis Plus MB	Flexis Plus MW	IES Plus	Pearl	Tundra Plus
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.5	ND	€ 6.409	€ 6.699	€ 6.034	€ 5.439	€ 4.699	€ 4.569
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	10.5	ND	€ 6.462	€ 6.723	€ 6.081	€ 5.487	€ 4.743	€ 4.621
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	10.5	ND	€ 6.517	€ 6.790	€ 6.128	€ 5.551	€ 4.780	€ 4.652
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	10.5	ND	€ 6.749	€ 7.023	€ 6.331	€ 5.686	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	10.5	ND	€ 6.932	€ 7.219	€ 6.489	€ 5.842	€ 4.953	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	10.5	ND	€ 6.515	€ 6.747	€ 6.128	€ 5.535	€ 4.787	€ 4.673
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	3.5	10.5	ND	€ 6.570	€ 6.814	€ 6.175	€ 5.599	€ 4.824	€ 4.704
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	4.2	10.5	ND	€ 6.802	€ 7.047	€ 6.378	€ 5.734	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	2.5	5.0	10.5	ND	€ 6.985	€ 7.243	€ 6.536	€ 5.890	€ 4.997	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	10.5	ND	€ 6.625	€ 6.881	€ 6.222	€ 5.663	€ 4.861	€ 4.735
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	3.5	4.2	10.5	ND	€ 6.857	€ 7.114	€ 6.425	€ 5.798	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	3.5	5.0	10.5	ND	€ 7.040	€ 7.310	€ 6.583	€ 5.954	€ 5.034	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.0	4.2	4.2	10.5	ND	€ 7.089	€ 7.347	€ 6.628	€ 5.933	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	10.5	ND	€ 6.568	€ 6.771	€ 6.175	€ 5.583	€ 4.831	€ 4.725
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	10.5	ND	€ 6.623	€ 6.838	€ 6.222	€ 5.647	€ 4.868	€ 4.756
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	4.2	10.5	ND	€ 6.855	€ 7.071	€ 6.425	€ 5.782	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	10.5	ND	€ 7.038	€ 7.267	€ 6.583	€ 5.938	€ 5.041	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	10.5	ND	€ 6.678	€ 6.905	€ 6.269	€ 5.711	€ 4.905	€ 4.787
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	3.5	4.2	10.5	ND	€ 6.910	€ 7.138	€ 6.472	€ 5.846	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	3.5	5.0	10.5	ND	€ 7.093	€ 7.334	€ 6.630	€ 6.002	€ 5.078	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	2.5	4.2	4.2	10.5	ND	€ 7.142	€ 7.371	€ 6.675	€ 5.981	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	10.5	ND	€ 6.733	€ 6.972	€ 6.316	€ 5.775	€ 4.942	€ 4.818
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	10.5	ND	€ 6.621	€ 6.795	€ 6.222	€ 5.631	€ 4.875	€ 4.777
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.5	2.5	2.5	3.5	10.5	ND	€ 6.676	€ 6.862	€ 6.269	€ 5.695	€ 4.912	€ 4.808
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.5	2.5	2.5	4.2	10.5	ND	€ 6.908	€ 7.095	€ 6.472	€ 5.830	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.5	2.5	2.5	5.0	10.5	ND	€ 7.091	€ 7.291	€ 6.630	€ 5.986	€ 5.085	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.5	2.5	3.5	3.5	10.5	ND	€ 6.731	€ 6.929	€ 6.316	€ 5.759	€ 4.949	€ 4.839
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.5	2.5	3.5	4.2	10.5	ND	€ 6.963	€ 7.162	€ 6.519	€ 5.894	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.0	2.5	3.5	3.5	3.5	10.5	ND	€ 6.786	€ 6.996	€ 6.363	€ 5.823	€ 4.986	€ 4.870
5U105S2SS3FA / S5FA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	10.5	€ 7.189	€ 6.674	€ 6.819	€ 6.269	€ 5.679	€ 4.919	€ 4.829
5U105S2SS3FA / S5FA	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	10.5	€ 7.304	€ 6.729	€ 6.886	€ 6.316	€ 5.743	€ 4.956	€ 4.860
5U105S2SS3FA / S5FA	2.5	2.5	2.5	2.5	4.2	10.5	ND	€ 6.961	€ 7.119	€ 6.519	€ 5.878	ND	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.5	2.5	2.5	2.5	5.0	10.5	€ 7.486	€ 7.144	€ 7.315	€ 6.677	€ 6.034	€ 5.129	ND
5U105S2SS3FA / S5FA	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	10.5	€ 7.419	€ 6.784	€ 6.953	€ 6.363	€ 5.807	€ 4.993	€ 4.891

DRAFT USO INTERNO - MARCO STAFFA

DRAFT USO INTERNO - MARCO STAFFA

Haier

air conditioners



Scarica l'App hOn!
Disponibile su App Store,
GooglePlay e Huawei
AppGallery



Haier Condizionatori

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italy

haiercondizionatori.it - haci_info@haier-europe.com

Haier si prende cura dell'ambiente anche riducendo il consumo di carta per la stampa dei propri materiali e promuovendo l'uso di supporti elettronici con un minore impatto ambientale.
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita il sito haiercondizionatori.it.

REV. 2021/11